

## Tabellenboek kindermontitor gemeente Winterswijk

© GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Dit tabellenboek hoort bij het rapport: **Kindermontitor 2013 - Resultaten van de regio Achterhoek.**

Deze regio bestaat uit de gemeenten **Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.**

### Toelichting:

In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de gemeente Winterswijk in 2013 weergegeven.

Daarna volgt een kolom met de bevindingen in de gemeente Winterswijk in 2009 voor de onderwerpen waarvoor vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.

De laatste twee kolommen dienen om de resultaten van de gemeente Winterswijk te kunnen vergelijken met de regio Achterhoek (AH) en de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

De totaalpercentages zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en gemeentegrootte.

De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afrondingsfouten of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Waar in een tabel een – staat ingevuld, betekent dit dat de vraag niet gesteld is aan de betreffende leeftijdsgroep of dat er geen vergelijkbare cijfers zijn uit 2009.

Waar in een tabel een \* staat ingevuld, betekent dit dat de aantallen in deze groep kleiner zijn dan 30. De resultaten zijn daardoor niet betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven.

### Onderzoeksgroep

#### Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

					Winterswijk						AH	NOG
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013	totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013
	293	315	155	182	271	132	334	93	608	540	5211	13428

### Algemeen

#### Etnische herkomst

					Winterswijk						AH	NOG
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013	totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederlands	85	90	86	85	89	86	91	85	87	90	92	90
niet-westers allochtoon	7	7	6	11	5	9	4	8	7	5	4	6
westers allochtoon	8	4	7	4	6	5	5	7	6	5	4	4

Schooltype kind												
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013
						%	%	%			%	%
basisonderwijs	94	96	–	96	94	91	97	93	95	96	96	95
speciaal basisonderwijs	3	2	–	2	3	8	2	1	3	3	2	2
Regionale Expertise Centra	1	0	–	1	1	0	1	2	1	1	1	1
voortgezet onderwijs	1	0	–	1	1	1	0	3	1	0	1	1
anders	0	1	–	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Gezinssamenstelling												
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013
						%	%	%			%	%
vader en moeder	89	89	94	90	86	90	91	84	89	–	92	91
co-ouderschap	1	2	1	2	2	1	3	0	2	–	2	2
moeder en partner	3	2	1	3	4	2	3	1	3	–	2	2
vader en partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
alleen bij moeder	5	5	3	5	7	5	3	14	5	–	4	4
alleen bij vader	1	0	0	0	1	1	0	0	0	–	0	0
anders	0	1	1	0	0	1	1	0	0	–	0	0

Kind woont in éénoudergezin												
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013
						%	%	%			%	%
ja	6	6	3	5	8	6	3	14	6	–	4	5

Opleidingsniveau moeder												
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013
						%	%	%			%	%
laag	17	18	15	14	22	67	3	0	18	26	15	16
midden	51	47	50	47	51	33	70	0	49	49	48	45
hoog	32	35	35	39	28	0	27	100	33	24	37	39

### Opleidingsniveau vader

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
laag	17	21	17	19	20	70	5	0	19	26	18	19		
midden	53	52	53	52	52	30	75	2	52	48	49	43		
hoog	30	27	29	28	28	0	21	98	29	26	33	38		

### Sociaaleconomische status van het gezin

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
laag	22	24	22	20	27	100	0	0	23	–	20	21		
midden	60	59	60	60	59	0	100	0	60	–	59	54		
hoog	17	17	18	19	14	0	0	100	17	–	21	25		

### Werksituatie vader

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
betaald werk van 20 uur of meer per week	91	91	90	90	93	85	93	94	91	96	93	92		
betaald werk van minder dan 20 uur per week	2	3	4	2	2	2	3	1	3	1	2	2		
geen betaald werk	7	5	6	8	5	14	3	5	6	4	5	6		

### Werksituatie moeder

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
betaald werk van 20 uur of meer per week	53	48	55	52	46	30	55	67	51	44	54	50		
betaald werk van minder dan 20 uur per week	29	34	22	30	38	43	31	17	31	38	28	29		
geen betaald werk	19	18	23	18	16	27	14	16	18	18	18	21		

### Geen inkomen uit werk in gezin

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
ja	5	4	5	5	3	9	2	5	4	2	3	3		

### Moeite met financieel rondkomen in afgelopen jaar

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013	
	%	%	%	%				%	%	%					%
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog						
geen enkele moeite	37	41	39	36	41	26	41	48	39	41	39	40			
geen moeite, maar ik moet wel letten op uitgaven	43	44	45	43	43	46	45	37	44	45	45	44			
enige moeite	16	12	14	16	12	21	12	9	14	10	13	13			
grote moeite	5	3	2	4	4	7	2	5	4	3	3	3			

### Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013	
	%	%	%	%				%	%	%					%
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog						
gaat kind niet naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf	15	9	12	–	–	26	7	*	12	3	10	12			
eten we niet elke dag groente	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1	2	2			
eet mijn kind niet elke dag fruit	3	0	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2			
kan mijn kind niet op zwemles	5	3	4	7	2	7	2	7	4	3	3	4			
gaan we niet op vakantie of dagjes uit	23	15	20	22	16	26	16	18	19	14	18	18			
stel ik het uit om met mijn kind naar een hulpverlener te gaan	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	2			
stel ik het uit om voor mijn kind medicijnen/hulpmiddelen aan te schaffen	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	2	2			
zijn er spanningen in het gezin	12	10	10	13	10	20	6	11	11	10	11	11			
is er geen opvang van mijn kind na schooltijd	8	5	–	10	3	10	4	10	6	2	5	5			
is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging	7	7	–	11	4	13	3	12	7	4	5	7			
is mijn kind geen lid van een ander soort club of vereniging	12	7	–	11	8	15	6	13	9	6	10	11			
kan mijn kind geen verjaardagsfeestje geven of eraan deelnemen	6	5	–	4	6	8	4	3	5	2	4	3			

### Gezondheid

#### Ervaren gezondheid

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				%	%	%				
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog					
(heel) goed	95	98	97	96	96	97	97	95	96	96	96	96		
matig tot slecht	5	2	3	4	4	3	3	5	4	4	4	4		

### Kind verzuimde in de afgelopen vier weken school vanwege ziekte

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
ja	13	15	–	12	15	20	12	15	14	22	15	17				

### Psychosociale gezondheid (score op SDQ)

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
normaal	81	87	–	85	82	74	87	84	84	83	82	82				
grensgebied	9	9	–	10	9	13	8	10	9	6	8	9				
verhoogd	11	4	–	5	9	13	6	6	7	11	9	9				

### Biologische factoren

#### Tijdens de zwangerschap heeft de moeder...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
(af en toe) alcohol gedronken	6	0	3	–	–	4	1	*	3	3	3	2				
(af en toe) gerookt	10	7	9	–	–	12	11	*	9	12	8	10				

### Leefstijlfactoren

#### Welke melkvoeding kreeg het kind vanaf de geboorte tot 6 maanden

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
uitsluitend moedermelk	26	33	30	–	–	12	37	*	30	22	25	30				
moedermelk en kunstvoeding	43	40	41	–	–	49	38	*	41	48	50	46				
uitsluitend kunstvoeding	31	27	29	–	–	39	25	*	29	30	24	24				
anders	0	0	0	–	–	0	0	*	0	0	1	1				

### Leeftijd van het kind toen het kunstvoeding (bij)kreeg

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%
direct na geboorte	34	28	31	—	—	42	26	*	31	31	27	27				
minder dan een week	6	6	6	—	—	13	5	*	6	3	6	5				
tussen week en maand	6	9	7	—	—	4	8	*	7	9	9	7				
tussen maand en 3 maanden	16	14	15	—	—	20	16	*	15	19	17	16				
tussen 3 en 6 maanden	10	9	9	—	—	9	7	*	9	15	14	15				
6 maanden of ouder	1	1	1	—	—	0	1	*	1	0	1	1				
weet ik niet meer	0	0	0	—	—	0	0	*	0	1	0	0				
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding	26	33	30	—	—	12	37	*	30	22	26	30				

### Belangrijkste reden voor (bij)voeden met kunstvoeding

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%
borstvoeding pijnlijk	12	1	7	—	—	7	7	*	7	6	9	8				
beide ouders kunnen voeden	1	7	4	—	—	6	3	*	4	5	4	3				
te weinig borstvoeding	21	21	21	—	—	29	18	*	21	27	23	22				
borstvoeding moeilijk te combineren met werk	9	5	7	—	—	0	7	*	7	7	8	7				
borstvoeding past niet bij moeder	6	7	7	—	—	16	6	*	7	6	5	5				
kind ontevreden	3	2	3	—	—	6	2	*	3	5	3	2				
kind groeide niet goed	1	2	2	—	—	4	2	*	2	3	2	2				
drinktechniek kind niet goed	3	2	3	—	—	6	2	*	3	3	4	5				
anders	18	17	17	—	—	13	16	*	17	17	16	15				
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding	26	33	30	—	—	12	37	*	30	22	26	30				

### Voeding. Het kind...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%
ontbijt dagelijks	98	97	98	98	97	96	99	96	97	98	97	97				
ontbijt 6 dagen of meer per week	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98	98	98				
eet dagelijks fruit	53	51	73	52	39	45	51	64	52	58	54	53				
eet 6 dagen of meer per week fruit	66	67	82	67	56	56	68	75	66	67	70	68				
eet dagelijks groente	41	46	55	41	39	38	44	53	44	51	43	39				
eet 6 dagen of meer per week groente	72	74	76	72	72	63	76	79	73	76	74	69				

### Zoete drankjes. Het kind

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
drinkt (bijna) nooit zoete drankjes	5	7	11	6	3	7	5	8	6	5	5	6		
drinkt zoete drankjes op minder dan 4 dagen per week en max. 1 of 2 drankjes per keer	7	9	5	6	11	12	7	5	8	5	8	7		
drinkt zoete drankjes op minder dan 4 dagen per week, maar 3 of meer drankjes per keer	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0		
drinkt zoete drankjes op 4 of meer dagen per week, maar max. 1 of 2 drankjes per keer	46	51	57	46	45	43	47	58	48	44	48	50		
drinkt zoete drankjes op meer dan 4 dagen per week en 3 of meer drankjes per keer	41	33	26	40	41	38	40	25	37	45	38	36		

### Mate van bewegen

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
inactief (minder dan 3 uur beweging per week)	2	4	–	5	2	4	2	0	3	2	2	3		
matig actief (3-5 uur beweging per week)	3	6	–	6	3	9	3	4	5	5	4	6		
redelijk actief (5-7 uur beweging per week)	7	14	–	12	9	9	9	16	10	8	10	11		
actief (7 uur of meer beweging per week; Nederlandse Norm Gezond Bewegen)	87	77	–	77	87	77	86	80	82	85	84	80		

### Mate van georganiseerd sporten (bij club/vereniging)

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
niet	31	26	42	43	12	32	25	31	29	29	24	32		
weinig (minder dan 1 uur per week)	6	10	0	12	7	11	7	8	8	8	11	11		
gemiddeld (1 t/m 3 uur per week)	32	44	55	37	33	33	39	40	38	41	42	37		
veel (meer dan 3 uur per week)	32	19	3	8	48	24	29	21	26	22	23	20		

### Mate van buiten spelen

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
niet	4	4	5	3	4	5	3	3	4	6	2	3		
weinig (maximaal 1,75 uur per week)	7	12	3	7	14	14	8	7	10	7	8	9		
gemiddeld (1,75 t/m 3,5 uur per week)	12	17	9	13	18	11	14	23	15	12	13	13		
veel (meer dan 3,5 uur per week)	77	67	83	76	65	69	74	68	72	75	77	74		

### Mate van TV/video/DVD kijken en/of computeren/gamen

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG			
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog	SES laag			SES midden	SES hoog				
beperkt (minder dan 3,5 uur per week)	5	7	11	8	2	6	5	9	6	11	7	11						
gemiddeld (3,5 t/m 14 uur per week)	52	59	72	67	41	44	58	63	56	63	57	58						
veel (meer dan 14 uur per week)	43	34	17	25	58	50	37	28	39	26	36	31						

### Is er in afgelopen zeven dagen in huis in bijzijn van kind gerookt

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG		
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog	SES laag			SES midden	SES hoog			
nee, er wordt nooit gerookt	89	92	93	89	90	86	91	97	90	84	92	92					
nee, nooit als kind erbij is	5	4	5	6	3	5	6	1	5	6	4	3					
nee, niet in afgelopen 7 dagen	1	2	0	1	2	1	1	1	1	2	2	1					
ja	6	2	2	4	5	8	3	1	4	7	3	3					

### Fysieke omgeving

#### Buurt is kindvriendelijk

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog	SES laag			SES midden	SES hoog		
ja	81	81	79	81	83	81	80	88	81	80	79	80				

#### Mogelijkheden om buiten te spelen (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog	SES laag			SES midden	SES hoog		
in eigen tuin	97	98	97	98	98	96	99	97	97	97	98	97				
op openbare speeltuin of -veldje	84	81	85	81	81	87	80	81	82	75	82	84				
parkje of plantsoen	64	62	63	63	63	58	65	63	63	53	69	71				
op straat in de buurt	81	77	72	83	80	76	78	89	79	72	74	76				
ergens anders in de buurt	81	76	70	79	84	76	80	83	79	72	80	79				



Belemmeringen bij het buiten spelen (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG		
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%
teveel verkeer	17	16	22	18	11	17	17	13	16	17	21	21					
water zoals sloot of vijver	10	9	15	9	7	11	9	9	10	11	13	15					
te weinig vriendjes/vriendinnetjes	15	18	20	15	15	16	17	13	16	20	16	16					
vervelende andere kinderen buiten	6	5	7	7	4	10	4	4	5	8	3	4					
hangjongeren/vreemde types	6	6	8	3	7	13	3	3	6	6	6	7					
te weinig speelplekken	16	17	15	19	15	19	16	11	16	20	17	17					
te veel afval op straat	10	8	13	7	8	20	6	6	9	8	8	10					
kind speelt liever binnen	4	5	3	4	5	2	4	6	4	4	4	5					

Wordt door ouder gemist in de buurt (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG		
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%
kinderdagverblijf	1	1	3	1	0	1	1	1	1	2	1	1					
peuterspeelzaal	1	1	3	1	0	1	1	2	1	6	1	1					
basisschool	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1					
buitenschoolse opvang	1	2	3	2	1	1	2	0	2	5	2	2					
sportvoorzieningen voor mijn kind	6	2	4	5	4	7	4	2	4	6	6	6					
activiteiten in de buurt voor mijn kind	12	11	10	15	9	14	10	14	12	13	11	11					
veilige speelplek	15	14	23	17	8	18	15	11	15	18	15	15					
grasveld, trapveldje	18	12	12	16	17	21	12	18	15	21	12	11					
park of plantsoen	10	6	13	7	7	10	7	9	8	9	7	6					
bibliotheek	2	2	3	1	3	2	3	3	2	1	6	6					
contact met andere ouders	6	6	14	2	4	9	4	6	6	4	4	5					
contact van mijn kind met andere kinderen	17	16	24	15	13	16	15	22	17	18	12	13					
ik mis niets	55	61	47	60	63	52	62	51	58	53	59	59					

## Sociale omgeving

### Aantal uur dat ouder denkt dat 4-12 jarigen per week moeten bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

	jongen		meisje		Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013			totaal 2013	totaal 2013	totaal 2013	
	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%	
minder dan 3 uur per week	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 tot 5 uur per week	5	8	–	8	5	8	4	9	6	12	6	7	
5 tot 7 uur per week	1	1	–	1	1	0	1	2	1	1	1	0	
7 uur of meer per week	94	91	–	91	94	92	94	89	93	87	93	92	
ouder die weet dat 4-12 jarigen minimaal 1 uur per dag moeten bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen	32	41	–	39	35	35	34	48	37	31	36	37	

### Ouder stimuleert kind om buiten te spelen

	jongen		meisje		Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013			totaal 2013	totaal 2013	totaal 2013	
	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%	
ja, (bijna) elke dag	52	43	–	52	44	37	54	44	48	59	53	50	
ja, maar alleen als het goed weer is	27	34	–	33	28	42	27	31	30	29	30	33	
ja, af en toe	19	20	–	13	25	20	17	23	19	9	14	14	
nee, er zijn teveel belemmeringen om buiten te spelen (bv. teveel verkeer, vervelende andere kinderen)	0	1	–	0	1	1	0	0	0	1	0	1	
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	0	–	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
nee, er is geen tijd om buiten te spelen	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nee, om een andere reden	1	2	–	2	1	0	2	3	2	2	2	2	

### Ouder stimuleert kind om lopend of zelf fietsend naar school te gaan

	jongen		meisje		Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013			totaal 2013	totaal 2013	totaal 2013	
	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%	
ja, (bijna) elke dag	68	67	–	53	79	65	68	66	67	77	70	69	
ja, maar alleen als het goed weer is	9	14	–	15	8	20	10	8	11	10	10	10	
ja, af en toe	6	7	–	9	5	5	6	10	7	3	5	5	
nee, er zijn teveel belemmeringen om lopend of zelf fietsend naar school te gaan (bv. te ver, gevaarlijk verkeer)	6	7	–	12	2	3	6	10	6	5	7	7	
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	1	0	–	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
nee, er is geen tijd om lopend of zelf fietsend naar school te gaan	1	0	–	1	1	2	0	0	1	1	1	2	
nee, om een andere reden	9	6	–	10	5	5	9	7	7	3	7	7	

Acceptabele richtlijn voor aantal uur TV/video/DVD kijken en/of computeren/gamen per week voor 2-4 jarigen volgens ouder

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG			
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2009	%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%	%
0 tot 3,5 uur per week	3	0	1	–	–	*	2	*	1	–	2	3						
3,5 tot 14 uur per week	80	83	81	–	–	*	83	*	81	–	79	82						
14 uur of meer per week	17	17	17	–	–	*	15	*	17	–	19	15						

Acceptabele richtlijn voor aantal uur TV/video/DVD kijken en/of computeren/gamen per week voor 4-12 jarigen volgens ouder

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG			
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2009	%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%	
0 tot 3,5 uur per week	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
3,5 tot 14 uur per week	67	76	–	80	64	60	74	83	71	73	72	74						
14 uur of meer per week	33	24	–	20	36	40	26	17	29	27	28	25						

Acceptabele richtlijn voor aantal zoete drankjes per dag volgens ouder

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG			
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2009	%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%	
0 drankjes per dag	1	2	2	3	0	0	2	2	2	1	2	2						
1 drankje per dag	13	15	23	9	13	16	11	21	14	8	14	16						
2 drankjes per dag	31	35	38	28	34	36	31	37	33	32	29	31						
3 drankjes per dag	22	22	13	30	20	18	24	21	22	30	24	24						
4 drankjes per dag	19	15	14	19	17	18	18	9	17	18	15	14						
5 drankjes per dag	6	5	5	4	7	7	6	3	5	7	7	7						
meer dan 5 drankjes per dag	8	6	4	7	8	5	8	5	7	4	8	8						

Ouder vindt het acceptabel dat kind onder de 16 jaar...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG			
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2009	%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%	
af en toe roken uitprobeert	7	10	–	10	7	11	8	5	8	11	8	8						
dagelijks rookt	1	2	–	2	2	2	1	2	2	2	1	1						

Ouder vindt het acceptabel dat kind onder de 18 jaar...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG			
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2009	%	%	%	%
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%	%	
voor het eerst een slokje alcohol drinkt	69	68	–	71	67	63	74	61	69	78	72	66						
voor het eerst een heel glas alcohol drinkt	51	48	–	50	49	40	58	39	49	63	49	41						
voor het eerst meerdere glazen alcohol drinkt	23	20	–	22	22	18	25	15	22	31	21	14						

### Alcohol drinken door ouder in bijzijn kind

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013	
	%	%	%	%				%	%	%					%
	0	2	–	2				0	4	1					2
vaak	0	2	–	2	0	0	1	2	1	1	1	2			
regelmatig	10	8	–	7	11	4	9	16	9	11	10	12			
soms	35	36	–	33	37	38	37	32	35	34	34	31			
heel soms	30	32	–	32	30	36	32	24	31	33	32	29			
nooit	7	10	–	12	6	10	8	5	8	8	8	8			
ouder drinkt geen alcohol	17	13	–	14	16	12	13	21	15	14	15	19			

### Rekening houden met alcoholgebruik door ouder in bijzijn kind

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013	
	%	%	%	%				%	%	%					%
	7	13	–	13				7 <td>13</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>8</td>	13	9					8
ja, ik drink bewust geen alcohol in bijzijn kind	7	13	–	13	7	13	9	8	10	9	9	8			
ja, ik drink bewust minder	38	39	–	42	36	40	40	33	39	36	36	32			
ja, maar niet altijd	29	21	–	21	28	23	25	29	25	26	25	23			
nee	9	14	–	10	13	12	13	9	12	15	15	18			
nvt, ik drink geen alcohol	18	13	–	14	16	13	13	21	15	14	15	19			

### Ouder koopt wel eens alcohol voor kind

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	10-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013	
	%	%	%	%				%	%	%					%
	1	0	–	–				1 <td>0</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	1					*
ja	1	0	–	–	1	0	1	*	1	0	0	0			

### Afspraken over alcoholgebruik

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	10-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013	
	%	%	%	%				%	%	%					%
	39	47	–	–				42 <td>50</td> <td>43</td> <td>*</td> <td>42</td> <td>58</td> <td>36</td> <td>40</td>	50	43					*
nee, er zijn geen afspraken	39	47	–	–	42	50	43	*	42	58	36	40			
ja, hij/zij mag onder 16 jaar drinken	1	3	–	–	2	3	2	*	2	3	3	2			
ja, hij/zij mag op 16- of 17-jarige leeftijd drinken	29	23	–	–	26	19	33	*	26	28	31	26			
ja, hij/zij mag op 18-jarige leeftijd of ouder drinken	29	25	–	–	27	22	20	*	27	10	29	30			
ja, hij/zij mag onder voorwaarden al drinken	1	3	–	–	2	6	1	*	2	1	1	1			

Mate van regels en afspraken over aantal uur TV/video/DVD kijken en/of computeren/gamen per dag

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG		
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013						
vrij strikte regels	21	24	*	26	20	16	21	31	22	27	24	27				
regels soepel gehanteerd	50	45	*	44	50	47	49	43	48	42	47	46				
weinig regels	29	32	*	30	30	37	29	26	30	31	30	26				

Mate van regels en afspraken over soort computerspelletjes en welke websites bezocht mogen worden

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG	
	%	%	%	%				%	%	%			%	%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013					
vrij strikte regels	70	63	*	74	64	68	66	69	67	66	65	71			
regels soepel gehanteerd	20	22	*	14	24	20	22	15	21	22	23	20			
weinig regels	10	16	*	12	12	12	12	15	13	13	12	9			

Weet welke sites mijn kind bezoekt

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				%	%	%			%	%
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013				
ja, altijd	55	49	7	56	63	58	49	47	52	—	53	53		
soms	16	17	1	4	32	16	17	16	16	—	15	13		
nee, meestal niet	1	0	0	0	1	0	1	0	1	—	1	1		
(nog) niet van toepassing	29	34	91	39	4	26	33	37	31	—	31	33		

Weet met wie mijn kind chat

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				%	%	%			%	
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013				
ja, altijd	20	21	1	7	38	24	19	16	20	—	17	17		
soms	10	13	0	3	22	13	11	10	11	—	9	7		
nee, meestal niet	1	1	0	0	2	1	1	2	1	—	1	1		
(nog) niet van toepassing	70	65	99	90	38	62	69	72	67	—	73	75		

Kijk met kind mee bij internetten

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				%	%	%			%	
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2009	totaal 2013	totaal 2013				
ja, altijd	29	22	4	36	23	23	25	32	25	—	26	27		
soms	38	41	4	24	64	48	38	30	40	—	38	35		
nee, meestal niet	5	5	0	2	9	1	6	6	5	—	5	5		
(nog) niet van toepassing	28	32	92	37	4	27	31	32	30	—	31	33		

### Praat met kind over wat hij/zij ziet op internet

	jongen		meisje		2-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
ja, altijd	33	28	3	31	40	28	30	35	31	–	30	30		
soms	33	34	1	23	53	42	32	25	33	–	32	29		
nee, meestal niet	2	2	1	2	2	1	2	2	2	–	3	2		
(nog) niet van toepassing	32	37	95	45	5	29	36	38	34	–	36	38		

### Ouder is het (helemaal) eens met volgende uitspraken

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
ik knuffel mijn kind vaak	95	97	98	97	93	92	97	98	96	–	96	96		
ik vind het moeilijk om mijn kind iets te verbieden	7	8	7	8	8	13	7	2	8	–	6	6		
mijn kind moet van mij altijd zijn/haar bord leegeten	27	26	18	27	30	30	25	24	26	–	27	28		
ik geef mijn kind snoep of koek als beloning voor goed gedrag	6	4	7	7	3	7	5	4	5	–	5	5		
ik vind het belangrijk mijn kind liefdevol op te voeden	99	99	100	99	99	99	99	100	99	–	99	99		
ik houd me altijd aan mijn eigen regels en afspraken	70	69	79	65	67	70	69	75	70	–	71	72		
ik vind het belangrijk dat mijn kind elke ochtend ontbijt	100	99	99	100	100	100	99	99	100	–	99	99		
ik heb genoeg tijd voor de opvoeding van mijn kind	87	87	88	86	87	91	86	80	87	–	86	87		
meestal geef ik mijn kind een tik als hij/zij iets doet wat niet mag	3	2	4	3	1	8	1	1	2	–	2	3		

### Ouder krijgt hulp van familie en vrienden bij opvoeding

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
vaak	10	9	16	8	6	9	11	7	9	8	10	9		
regelmatig	28	26	35	34	16	19	30	30	27	30	29	27		
af en toe	37	41	38	43	36	44	37	43	39	37	35	35		
zelden of nooit	25	24	12	14	41	28	22	20	24	25	25	29		

### Ouder vindt deze hulp

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
voldoende	79	80	85	84	71	75	82	80	79	79	79	76		
onvoldoende, ik zou graag meer hulp willen	7	4	8	8	3	5	5	11	6	5	4	4		
te veel, ik zou graag minder hulp willen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nvt, ik krijg geen hulp	14	16	7	8	26	20	13	9	15	16	17	19		

### Ouder kan met familie en vrienden praten over opvoedingsproblemen

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2013								
	%	%	%	%				%	%							
vaak	30	34	37	38	23	29	33	39	32	32	30	30				
regelmatig	32	33	35	32	30	27	38	26	32	36	36	36				
af en toe	28	25	23	22	33	34	23	26	27	27	26	26				
zelden of nooit	9	9	4	8	13	11	7	9	9	5	8	8				

### Ouder vindt deze steun

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2013								
	%	%	%	%				%								
voldoende	91	90	94	91	88	87	93	90	90	92	90	90				
onvoldoende, ik zou graag meer steun willen	4	3	4	4	2	4	2	6	3	3	3	3				
te veel, ik zou graag minder steun willen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
nvt, ik krijg geen steun	5	7	2	5	10	9	4	4	6	5	7	7				

### Kind is lid van (meerdere antwoorden mogelijk)...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH		NOG	
	SES laag	SES midden	SES hoog	totaal 2013				totaal 2013								
	%	%	%	%				%								
sportclub/-vereniging	72	74	–	58	86	69	77	72	73	72	78	70				
zang-, muziek- of toneelclub	9	14	–	2	20	11	11	19	12	14	13	13				
scouting of andere club mbt natuur/milieu	2	1	–	1	2	2	2	2	2	1	4	4				
knutsel/hobbyclub	1	6	–	2	5	7	2	6	4	3	3	2				
club of vereniging van kerk of moskee	0	1	–	0	1	0	0	1	0	3	3	8				
ander soort club of vereniging	10	11	–	13	8	15	10	3	10	10	9	9				

**Ingrijpende gebeurtenissen die kind ooit heeft meegemaakt (meerdere antwoorden mogelijk)**

	jongen meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	39	39	12	42	54	37	42	34	39	42	41	40
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	6	5	2	9	5	4	5	11	5	7	6	6
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	13	11	7	13	14	14	12	10	12	13	12	13
psychische problemen van (één van) de ouders	9	6	6	9	8	10	8	7	8	8	8	9
conflicten of ruzies binnen het gezin	16	17	11	16	20	20	14	21	16	16	16	16
echtscheiding of voor langere tijd weggaan van gezinslid	9	9	4	10	12	8	8	16	9	10	8	8
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	7	8	2	8	10	6	6	14	8	5	4	5
problemen in verband met werk of werkloosheid van (één van) de ouders	14	12	9	17	12	16	10	15	13	9	12	12
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	1	1	1	1	1	2	1	0	1	2	1	1
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	2	2	2	2	2	4	1	4	2	2	1	2
<b>kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**Ingrijpende gebeurtenissen die kind ooit heeft meegemaakt, welke voor het kind nu nog zorgen/problemen geven (meerdere antwoorden mogelijk)**

	jongen meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	2	1	1	1	3	2	2	1	2	2	2	2
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	2	2	1	2	2	1	1	3	2	2	2	2
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	1	2	1	2	2	1	2	0	2	2	2	2
psychische problemen van (één van) de ouders	1	1	1	1	2	1	2	0	1	1	1	1
conflicten of ruzies binnen het gezin	1	2	2	1	2	1	1	0	1	2	2	2
echtscheiding of voor langere tijd weggaan van gezinslid	3	2	2	1	5	2	2	6	3	2	2	2
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	1	1	1	0	2	1	1	3	1	0	1	1
problemen in verband met werk of werkloosheid van (één van) de ouders	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	1	0	2	0	0	2	0	1	1	1	0	0
<b>kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt welke voor het kind nu nog zorgen/problemen geeft</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>



### Weerbaarheid. Mijn kind...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
kan voor zichzelf opkomen	93	96	–	95	93	92	94	97	94	–	92	91		
kan nee zeggen tegen andere kinderen als hij/zij iets niet wil gaat bij een probleem snel schelden en/of vechten	94	95	–	96	94	95	94	99	95	–	92	92		
zoekt hulp als hij/zij het nodig heeft	19	8	–	15	12	16	13	12	14	–	15	15		
houdt rekening met de grenzen van andere kinderen	92	93	–	94	91	94	92	89	92	–	92	91		
kan met teleurstellingen omgaan	90	95	–	93	92	86	95	93	93	–	91	91		
heeft zelfvertrouwen	73	86	–	78	80	73	81	83	80	–	79	78		
	90	91	–	95	87	88	91	92	91	–	89	87		

### Mijn kind is weerbaar

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
meestal	64	76	–	71	69	68	71	76	70	–	67	66		
soms	31	21	–	26	26	28	25	22	26	–	29	29		
meestal niet	5	3	–	3	5	4	4	3	4	–	5	5		

### Kind is in de afgelopen drie maanden gepest

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
ja	29	33	–	30	32	29	31	38	31	29	32	33		

### Kind is in de afgelopen drie maanden gepest op (meerdere antwoorden mogelijk)...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH totaal 2013	NOG totaal 2013
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
op school	20	26	–	21	25	21	22	33	23	22	25	26		
via internet	0	1	–	0	1	1	0	1	1	1	0	0		
in de buurt	8	5	–	8	5	7	7	3	6	7	6	7		
op de (sport)club of vereniging	4	0	–	0	5	2	2	4	2	1	2	1		
ergens anders	3	4	–	5	3	6	4	0	4	4	3	3		

### Mantelzorg door kind (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog					
	%	%	%	%				%	%					
kind geeft geen mantelzorg	98	99	–	–	98	97	98	100	98	99	98	98		
kind helpt met persoonlijke verzorging	0	0	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0		
kind zorgt voor andere kinderen	0	0	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0		
kind regelt zaken buitenshuis	0	0	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0		
kind geeft emotionele steun	0	1	–	–	0	1	0	0	0	0	1	1		
kind verricht huishoudelijke taken	2	0	–	–	1	2	1	0	1	1	1	1		
kind geeft andere mantelzorg	1	1	–	–	1	0	1	0	1	0	1	1		

### Zorg- en welzijnsvoorzieningen

#### Ouder heeft in afgelopen maand zodanig zorgen gehad over opvoeding kind dat er behoefte was aan deskundige hulp

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog					
	%	%	%	%				%	%					
(bijna) nooit	76	80	78	–	–	74	83	*	78	82	81	82		
soms	21	15	18	–	–	23	16	*	18	14	16	15		
vaak	3	2	3	–	–	3	0	*	3	3	2	2		
(bijna) altijd	0	2	1	–	–	0	1	*	1	1	1	1		

#### Ouder heeft in afgelopen 12 maanden zodanig zorgen gehad over opvoeding kind dat er behoefte was aan deskundige hulp

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog					
	%	%	%	%				%	%					
(bijna) nooit	72	82	–	76	77	77	79	69	77	73	73	72		
soms	19	14	–	17	17	12	16	23	17	20	21	22		
vaak	8	4	–	7	5	11	5	6	6	6	5	5		
(bijna) altijd	1	0	–	1	1	0	0	2	1	1	1	1		

#### Ouder heeft op dit moment behoefte aan opvoedingsondersteuning

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	SES laag	SES midden	SES hoog	SES laag				SES midden	SES hoog					
	%	%	%	%				%	%					
ja	5	4	4	7	3	4	4	7	5	8	7	7		

Ouder krijgt hulp of ondersteuning op het gebied van...

						Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG	
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013	
	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%
eten, slapen en groei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
overgewicht	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
gezondheid	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
druk, agressief zijn	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	
angst, onzekerheid, faalangst	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
spraak-/taalontwikkeling	2	0	0	3	0	2	1	1	1	1	1	1	
leren lezen	1	0	–	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
pesten, gepest worden	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
luisteren, gehoorzamen	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	
sociaal contact, spelen	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	
houden aan of stellen van grenzen, regels en/of afspraken	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	
verdrietig, depressief zijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
schoolprestaties	1	1	–	1	1	2	1	0	1	2	2	1	
besteding vrije tijd	0	0	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
vriendschap, uitgaan	0	0	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
stelen, vandalisme	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
roken, alcohol, drugs	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
seksuele voorlichting	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
anders	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	

Vorm waarin ouder opvoedingsondersteuning zou willen krijgen (meerdere antwoorden mogelijk)

						Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG	
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013	
	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%
centraal punt	27	27	39	30	17	19	29	37	27	40	30	31	
opvoedtelefoon	7	12	13	11	7	7	11	10	10	18	10	10	
foldermateriaal/boekjes	9	9	15	6	7	8	10	8	9	17	11	11	
videoband/dvd	1	3	5	1	1	2	2	1	2	3	2	2	
internet	25	30	37	27	21	18	28	40	27	42	33	34	
voorlichtingsbijeenkomst	12	15	18	16	9	8	15	15	14	14	12	13	
opvoedcursus	3	4	5	4	2	6	2	6	4	3	3	5	
opvoedingsspreekuur	11	12	19	10	9	7	14	10	12	14	12	14	
persoonlijke begeleiding	28	26	20	32	28	23	28	37	27	31	28	28	
andere opvoedingsondersteuning	4	4	3	7	3	5	5	2	4	3	3	3	
geen mening	32	28	17	26	40	36	29	15	30	25	27	25	

Ouder maakt gebruik van de volgende vormen van kinderopvang

						Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG	
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013	totaal 2013
	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%
kinderdagverblijf	40	58	49	–	–	*	44	*	49	77	49	46	
speciaal kinderdagverblijf	2	0	1	–	–	*	1	*	1	0	1	1	
peuterspeelzaal	18	17	18	–	–	*	21	*	18	–	21	23	
gastouderopvang	13	11	18	12	6	7	12	16	12	24	12	9	
betaalde oppas	13	13	5	16	18	10	12	19	13	–	15	12	
onbetaalde oppas	61	61	61	62	60	58	64	58	61	–	61	58	
buitenschoolse opvang	23	24	–	34	10	15	22	34	23	61	21	25	
overblijven op school	46	46	–	50	41	41	49	44	46	–	47	50	
andere opvang	1	3	1	2	4	1	3	3	2	–	2	2	
geen opvang	26	27	11	20	43	34	24	20	27	–	24	27	

Ouder is NIET bekend met...

						Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG	
	jongen	meisje	0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog			totaal 2013	totaal 2013	totaal 2013
	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%
maatschappelijk werk	14	11	12	12	13	16	12	8	12	11	9	9	
bureau jeugdzorg	13	9	9	13	11	16	10	8	11	11	9	8	
zorgadviesteam (ZAT)/buurtnetwerken	63	60	68	57	61	69	61	55	62	66	62	63	
opvoedingssteunpunt	59	54	58	55	56	58	57	52	56	61	55	51	
geestelijke gezondheidszorg (GGZ)	23	19	23	20	22	30	21	11	21	26	18	16	
MEE (organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte)	52	47	50	50	50	57	51	36	50	56	40	44	
steunpunt huiselijk geweld	21	19	22	22	19	30	18	15	20	29	19	18	
advies- en meldpunt kindermishandeling	18	14	16	15	16	24	12	13	16	20	15	15	
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	54	51	53	47	58	58	53	44	53	66	53	52	
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)	48	47	42	45	53	58	46	35	47	58	31	23	
integrale vroeghulp	66	67	69	61	70	68	69	57	66	–	66	66	
schoolmaatschappelijk werk	33	35	–	32	36	42	30	29	34	36	30	27	
verslavingszorg	30	28	–	28	29	44	26	14	29	34	26	26	
bureau halt	16	13	–	15	14	20	13	11	15	21	15	15	

Ouder heeft voor kind wel eens contact gehad met...

	jongen		meisje		0-4 jaar	4-8 jaar	8-12 jaar	Winterswijk			totaal 2013	totaal 2009	AH	NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog			%	%
maatschappelijk werk	5	3	3	4	6	6	4	3	4	5	4	4		
bureau jeugdzorg	7	7	8	7	6	12	6	4	7	10	6	6		
zorgadviesteam (ZAT)/buurtnetwerken	2	1	0	1	3	3	1	4	2	1	2	1		
opvoedingssteunpunt	2	1	1	3	0	2	1	4	1	0	1	2		
geestelijke gezondheidszorg (GGZ)	4	3	2	4	3	2	4	2	3	4	4	5		
MEE (organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte)	4	1	1	2	4	6	2	1	3	4	4	3		
steunpunt huiselijk geweld	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0		
advies- en meldpunt kindermishandeling	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1		
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	6	3	3	8	3	3	6	2	5	2	3	3		
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)	2	2	4	2	0	1	3	1	2	0	5	15		
integrale vroeghulp	5	2	1	6	2	7	2	2	3	—	2	2		
schoolmaatschappelijk werk	3	1	—	2	3	3	2	2	2	3	5	6		
verslavingszorg	0	0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
bureau halt	1	0	—	1	0	2	0	0	0	1	0	0		