

Tabellenboek kindermontitor regio Achterhoek

© GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018

Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor 2017.

De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine: <http://ggd-noord-en-oost gelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermonitor>

Toelichting:

In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de regio Achterhoek in 2017 weergegeven.

Daarna volgen twee kolommen met de bevindingen in de regio Achterhoek in 2013 en 2009 voor de onderwerpen waarvoor vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.

De laatste kolom dient om de resultaten van de regio Achterhoek te kunnen vergelijken met de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

De totaalpercentages zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en gemeentegrootte.

De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afrondingsfouten of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Waar in een tabel een – staat ingevuld, betekent dit dat de vraag niet gesteld is aan de betreffende leeftijdsgroep of dat er geen vergelijkbare cijfers zijn uit 2013 of 2009.

Waar in een tabel een * staat ingevuld, betekent dit dat de aantallen in deze groep kleiner zijn dan 50. De resultaten zijn daardoor niet betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven.

Onderzoeksgroep

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

					Achterhoek			Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog	2017	2013	2009	NOG
jongens	meisjes	jaar	jaar	jaar							
2173	2010	1619	1307	1257	624	1866	870	4183	5211	4383	11779

Thuisituatie

Gezinssamenstelling

					Achterhoek			Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog	2017	2013	2009	NOG
jongens	meisjes	jaar	jaar	jaar	%	%	%	%	%	%	%
vader en moeder	89	95	90	83	85	91	89	88	92	-	88
co-ouderschap	3	1	3	4	3	3	3	3	2	-	3
moeder en partner	3	1	2	5	4	2	2	3	2	-	3
vader en partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
alleen bij moeder	5	4	5	6	6	4	6	5	4	-	5
alleen bij vader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
anders	1	0	0	1	1	0	0	1	0	-	0

Eenoudergezin												
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag %	SES midden %	SES hoog %				
nee	95	94	96	95	93	93	96	94	95	96	92	94
ja	5	6	4	5	7	7	4	6	5	4	8	6

Opleidingsniveau moeder/ouder 1												
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag %	SES midden %	SES hoog %				
laag (max. mbo niveau 2)	15	12	11	12	17	64	2	0	14	15	24	13
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	39	41	40	37	42	36	60	0	40	48	50	38
hoog (hbo, wo)	46	47	49	50	42	0	37	100	46	37	26	48

Opleidingsniveau vader/ouder 2												
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag %	SES midden %	SES hoog %				
laag (max. mbo niveau 2)	21	21	20	19	24	83	9	1	21	18	25	21
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	41	43	45	41	41	17	70	1	42	49	46	39
hoog (hbo, wo)	38	35	35	40	35	0	21	98	37	33	29	40

Sociaaleconomische status van het gezin (gebaseerd op opleidingsniveau ouders)												
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag %	SES midden %	SES hoog %				
laag	20	18	16	17	23	100	0	0	19	20	-	19
midden	53	57	57	55	53	0	100	0	55	59	-	52
hoog	27	25	27	28	24	0	0	100	26	21	-	29

Etniciteit kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
Nederlands	92	94	93	92	93	90	95	93	93	-	-	92
Surinaams	0	1	0	1	0	1	0	0	0	-	-	0
Antilliaans/Arubaans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
Turks	1	0	0	1	1	2	0	0	1	-	-	1
Marokkaans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	0
Irakees/Iranees/Afghaans/Syrisch	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	-	0
Somalisch/Eritrees/Ethiopisch/Angolees	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	0
Pools/Bulgaars/Roemeens	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	0
anders	5	4	5	5	4	5	4	6	5	-	-	5

Migratieachtergrond kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
kinderen zonder migratieachtergrond	92	94	93	92	93	90	95	93	93	92	91	92
kinderen met een migratieachtergrond	8	6	7	8	7	10	5	7	7	8	9	8

Moeite met financieel rondkomen in het afgelopen jaar

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
geen enkele moeite	56	54	52	56	56	37	55	73	55	39	44	56
geen moeite, maar ik moet wel letten op uitgaven	34	35	37	33	34	43	35	22	34	45	42	33
enige moeite	9	9	9	9	9	17	8	5	9	13	12	9
grote moeite	1	2	2	2	1	4	1	0	2	3	3	2

Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk)

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongens	meisjes	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
eet mijn kind niet elke dag groente	1	1	2	1	1	3	0	1	1	2	1	1
eet mijn kind niet elke dag fruit	1	1	1	1	1	2	1	0	1	2	1	1
kan mijn kind niet op zwemles	2	2	-	4	1	6	1	1	2	3	3	3
gaan we niet op vakantie of dagjes uit	13	13	16	12	12	26	12	7	13	18	14	14
stel ik het uit om met mijn kind naar een hulpverlener te gaan	1	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	1
stel ik het uit om voor mijn kind medicijnen/hulpmiddelen aan te schaffen	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
zijn er spanningen in het gezin	9	9	11	9	8	18	8	4	9	11	9	9
gaat mijn kind niet naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf	3	3	3	-	-	8	2	1	3	11	2	5
is er geen opvang van mijn kind na schooltijd	3	3	-	3	3	6	3	1	3	5	3	3
is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging	3	3	-	3	3	7	2	1	3	5	4	4
is mijn kind geen lid van een ander soort club of vereniging	4	6	-	5	6	10	4	3	5	10	8	6
kan mijn kind geen verjaardagsfeestje geven of eraan deelnemen	3	2	-	2	3	5	2	1	3	4	2	3
kan mijn kind niet meedoen aan activiteiten op school die geld kosten	1	2	-	2	1	3	1	1	1	-	-	1
krijgt mijn kind geen nieuwe winterjas, schoenen, etc.	3	3	3	2	4	4	3	2	3	-	-	3

Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt (meerdere antwoorden mogelijk)

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongens	meisjes	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	33	34	13	29	51	40	33	31	34	41	41	32
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	5	4	4	3	6	5	4	4	5	6	7	4
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	15	15	9	15	19	18	15	12	15	12	12	13
psychische problemen van (één van) de ouders	9	10	7	9	11	12	9	8	9	8	8	10
conflicten of ruzies binnen het gezin	14	14	9	13	17	18	13	12	14	16	15	14
(echt)scheiding	8	9	3	8	13	11	7	10	9	8	8	9
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	6	7	2	6	10	9	6	6	6	4	4	6
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	9	8	6	8	9	11	8	6	8	12	8	7
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt	53	54	33	51	68	61	53	47	53	60	59	52

Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt, die kind nu nog zorgen/problemen geven (meerdere antwoorden mogelijk)

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%	%	%	%	%				
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	5	4	1	3	7	7	4	3	4	2	2	4
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	3	1	1	1	3	2	2	1	2	2	2	2
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	3	3	1	4	4	5	3	2	3	2	2	3
psychische problemen van (één van) de ouders	3	2	1	2	4	4	2	2	2	1	1	2
conflicten of ruzies binnen het gezin	3	3	1	2	4	5	2	2	3	2	2	3
(echt)scheiding	3	3	1	3	4	4	3	3	3	2	2	3
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	2	1	0	1	3	2	1	1	1	1	0	1
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die kind nu nog zorgen/problemen geeft	14	13	6	12	20	20	13	10	14	7	8	14

Ouder vindt dat (echt)scheiding een vechtscheiding is

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%	%	%	%	%				
ja	14	15	*	19	13	16	14	14	14	-	-	14
nee, maar het gaat niet makkelijk	27	19	*	18	24	25	24	17	23	-	-	24
nee, ik noem het geen vechtscheiding	59	66	*	63	63	59	62	69	63	-	-	62

Kind heeft goed contact met ex-partner

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%	%	%	%	%				
ja	6	7	3	6	10	9	6	7	7	-	-	7
nee	2	2	0	1	3	1	2	2	2	-	-	2
nvt, kind heeft geen (echt)scheiding meegemaakt	92	91	97	92	87	89	93	90	91	-	-	91

Kind geeft mantelzorg

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%	%	%	%	%				
ja	3	3	-	-	3	4	3	3	3	2	2	3
nee	97	97	-	-	97	96	97	97	97	98	98	97

Opvoeding

Ouder is het (behoorlijk) eens met volgende uitspraken

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG %	
	%	%	%	%				%	SES laag	SES midden					SES hoog
	%	%	%	%				%	%	%					%
ik voel me vrolijk als mijn kind bij mij is	98	99	99	98	98	99	98	98	98	98	-	-	98		
mijn kind luistert naar mij	90	92	87	92	94	87	92	93	91	-	-	91			
ik heb plezier in het leven	95	96	96	96	95	93	96	97	96	-	-	96			
ik heb een tevreden gevoel over mijn kind	97	98	99	98	97	96	98	98	97	-	-	97			
als mijn kind boos wordt dan kan ik het kalmeren	92	93	95	92	91	90	93	94	92	-	-	91			
ik voel me vaak prettig	95	95	95	94	95	93	95	96	95	-	-	95			
als mijn kind bij mij is voel ik me rustig	92	94	95	92	93	92	94	93	93	-	-	92			
ik heb controle over mijn kind	94	95	95	95	94	93	95	95	95	-	-	94			
ik heb een positief gevoel over mijn toekomst	96	95	97	96	95	93	96	97	96	-	-	96			
ik kan mijn kind goed corrigeren als dat nodig is	94	96	95	96	95	94	96	95	95	-	-	95			

Opvoedingsbelasting ouders (berekend uit antwoorden op bovenstaande items)

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG %	
	%	%	%	%				%	SES laag	SES midden					SES hoog
	%	%	%	%				%	%	%					%
geen problemen	77	78	80	77	77	73	79	81	78	-	-	77			
milde problemen	11	11	5	14	13	12	11	9	11	-	-	11			
aanzienlijke tot ernstige problemen	11	11	14	9	10	14	10	10	11	-	-	12			

Ouder maakt zich bij het kind zorgen over

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
eten	11	12	15	12	9	15	11	10	12	-	-	12
groei	3	4	4	4	3	5	3	3	3	-	-	4
slapen	6	6	8	5	5	5	5	7	6	-	-	7
overgewicht	5	6	3	3	8	8	5	3	5	-	-	5
ondergewicht	2	2	1	3	2	1	2	2	2	-	-	2
gezondheid	6	6	8	6	5	7	6	4	6	-	-	6
druk zijn	11	6	7	9	9	14	8	6	9	-	-	9
agressief zijn	4	1	2	3	2	4	1	2	2	-	-	3
angst, onzekerheid	17	18	6	20	22	17	18	15	17	-	-	17
faalangst	18	18	-	17	19	13	19	19	18	-	-	19
spraak-/taalontwikkeling	6	4	6	6	3	7	5	5	5	-	-	5
pesten, gepest worden	11	10	4	11	14	14	11	7	11	-	-	9
luisteren, gehoorzamen	10	8	10	11	7	11	9	9	9	-	-	9
contact met andere kinderen	9	7	4	8	11	9	8	6	8	-	-	8
verdrietig of somber zijn	6	5	1	4	8	5	5	4	5	-	-	5
gebruik sociale media, computerspelletjes/games	16	11	-	5	20	10	15	15	14	-	-	14
schoolprestaties	10	7	-	6	11	12	8	6	8	-	-	9
besteding vrije tijd	4	3	-	2	5	4	4	4	4	-	-	4
stelen, vandalisme	1	0	-	0	1	1	0	0	1	-	-	0
roken, alcohol, drugs	2	2	-	1	3	3	2	1	2	-	-	2
seksuele ontwikkeling	1	2	-	1	2	1	2	1	2	-	-	1
anders	8	9	10	8	8	5	9	12	9	-	-	9
ouder maakt zich nergens zorgen over	39	43	51	42	33	37	41	43	41	-	-	40

Ouder vindt bij de opvoeding lastig

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
regels en grenzen stellen	19	17	19	18	17	22	18	15	18	-	-	18
consequent zijn	34	31	34	33	31	34	33	31	32	-	-	33
geduld bewaren	37	36	34	42	34	34	39	36	37	-	-	36
op één lijn zitten met mijn partner	19	19	20	20	18	25	19	16	19	-	-	19
het gezellig houden met elkaar	8	9	5	9	10	9	9	8	9	-	-	10
seksuele voorlichting geven	2	3	1	2	4	3	2	2	2	-	-	2
anders	8	9	10	8	8	5	9	11	9	-	-	8
ik vind opvoeden nooit lastig	16	17	17	15	18	18	15	18	17	-	-	17

Omstandigheden die opvoeden lastig maken

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
(echt)scheiding	7	6	3	7	8	7	6	7	6	-	-	6		
partner is overleden	1	0	0	0	1	1	0	1	1	-	-	0		
ziekte/handicap bij één of meer gezinsleden	8	6	4	7	8	10	7	5	7	-	-	6		
(te) weinig tijd voor het kind	6	6	5	6	7	6	6	6	6	-	-	6		
geldgebrek	4	4	4	3	3	8	3	1	4	-	-	4		
anders	9	8	8	7	9	9	8	8	8	-	-	8		
er zijn geen omstandigheden die het opvoeden lastig maken	72	75	78	74	70	67	75	76	73	-	-	74		

Ouder krijgt hulp of steun van familie en vrienden bij de opvoeding

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
vaak	10	10	13	11	7	7	10	13	10	-	-	9		
regelmatig	19	19	27	20	14	15	19	22	19	-	-	19		
af en toe	36	33	38	34	32	35	35	34	34	-	-	34		
zelden of nooit	36	38	22	35	48	43	36	31	37	-	-	38		

Ouder vindt deze hulp/steun

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
voldoende (het is precies goed zo)	94	95	93	93	96	92	95	95	94	-	-	93		
onvoldoende, ik zou graag meer hulp of steun willen	6	5	6	7	4	7	4	5	5	-	-	7		
teveel, ik zou graag minder hulp of steun willen	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	0		

Ouder had in afgelopen jaar behoefte aan deskundige hulp bij het opvoeden

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	%	%	%	%				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	%	%				%	%	%				
nee	82	87	87	87	82	84	85	87	85	-	-	84		
ja	18	13	13	13	18	16	15	13	15	-	-	16		

Ouder had behoefte aan deskundige hulp van

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	4	3	7	2	2	3	3	4	3	-	-	3
psycholoog of pedagoog	6	5	1	5	9	6	6	5	6	-	-	6
leerkracht	3	2	0	3	4	3	3	2	3	-	-	3
intern begeleider	3	2	0	3	3	3	2	1	2	-	-	2
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	1	0	1	0	0	1	0	1	1	-	-	0
huisarts	2	1	2	1	1	2	2	2	2	-	-	1
maatschappelijk werker	1	1	1	1	1	2	1	0	1	-	-	1
CJG	1	1	1	1	1	3	1	0	1	-	-	4
andere deskundige	6	4	4	5	6	5	5	4	5	-	-	5

Ouder kreeg hulp van

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	3	3	7	2	1	3	3	4	3	-	-	3
psycholoog of pedagoog	5	3	1	3	8	5	4	4	4	-	-	5
leerkracht	3	2	0	3	4	3	3	2	3	-	-	3
intern begeleider	3	1	0	2	3	3	2	1	2	-	-	2
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-	-	0
huisarts	2	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1
maatschappelijk werker	1	1	1	1	1	2	1	0	1	-	-	1
CJG	1	0	1	1	1	2	1	0	1	-	-	3
andere deskundige	4	3	3	3	4	4	4	3	4	-	-	3

Ouder heeft met kind over de volgende onderwerpen gesproken

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
verliefdheid	57	63	-	43	73	51	61	66	60	-	54	62
vriendschap en relaties, omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars grenzen	86	87	-	80	92	83	88	89	87	-	81	86
vrijen en geslachtsgemeenschap	21	21	-	6	32	15	20	29	21	-	17	24
zwangerschap en geboorte	48	53	-	42	57	39	52	58	51	-	51	55
lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes	79	80	-	78	81	68	82	84	80	-	73	80
lichamelijke veranderingen in de puberteit (bv. menstruatie, zaadlozing)	22	36	-	6	45	25	29	31	29	-	23	30
homoseksualiteit	56	59	-	39	72	46	59	63	57	-	44	55
voorbehoedsmiddelen en veilig vrijen	11	12	-	1	19	11	11	15	12	-	9	12

Gezondheid

Gezondheid van het kind

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog				%
(zeer) goed	98	98	98	98	98	%	%	%	98	-	-	%
gaat wel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2
(zeer) slecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0

Kind verzuimde in de afgelopen vier weken school vanwege ziekte

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog				%
nee	79	81	-	79	81	%	%	%	80	85	78	%
ja	21	19	-	21	19	22	18	18	20	15	22	21

Kind slaapt overdag

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog				%
ja	71	68	69	-	-	%	%	%	69	-	-	%
soms	16	16	16	-	-	58	70	73	16	-	-	17
nee	13	17	15	-	-	23	16	14	15	-	-	15

Minimaal aantal uren slaap per etmaal

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog				%
slaapt minder dan 10 uur per etmaal	3	2	0	0	6	%	%	%	2	-	-	%
slaapt minder dan 11 uur per etmaal	26	22	1	8	52	3	3	2	24	-	-	23
slaapt minder dan 12 uur per etmaal	67	66	9	76	98	30	22	24	67	-	-	65

Ouder vindt dat het kind voldoende slaapt

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog				%
kind slaapt voldoende op doordeweekse dagen	95	95	97	95	94	%	%	%	95	-	-	%
kind slaapt voldoende op weekenddagen	95	95	97	96	94	95	96	94	95	-	-	95

Aantal keer dat kind zijn/haar tanden zelf poetst per dag

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
nooit	6	4	12	8	1	4	6	5	5	-	-	6
niet elke dag	5	5	9	7	2	4	5	5	5	-	-	6
één keer per dag	27	26	40	30	20	28	27	25	27	-	-	29
twee keer per dag of vaker	62	65	38	54	78	64	61	64	63	-	-	59

Aantal keer dat ouder tanden van zijn/haar kind (na)poetst per dag

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
nooit	19	22	0	3	39	20	19	22	20	-	-	19
niet elke dag	18	19	2	11	29	18	21	15	18	-	-	18
één keer per dag	32	27	39	36	22	31	28	29	29	-	-	32
twee keer per dag of vaker	31	33	58	50	11	30	32	34	32	-	-	30

Mate van poetsen

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
voldoende	79	76	91	83	69	78	75	81	78	-	-	77
onvoldoende	21	24	9	17	31	22	25	19	22	-	-	23
nvt, kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0

Mentale veerkracht

Psychosociale gezondheid kind (gebaseerd op score SDQ)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
geen verhoogde kans op psychosociale problematiek	72	83	-	80	75	71	78	82	77	82	81	77
matig verhoogde kans op psychosociale problematiek	13	9	-	11	11	13	11	9	11	9	9	11
verhoogde kans op psychosociale problematiek	15	9	-	9	14	17	11	9	12	9	10	12

Kind is weerbaar volgens ouder												
			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
meestal	55	61	-	55	60	58	57	61	58	67	-	58
soms	39	33	-	39	33	37	37	33	36	29	-	35
meestal niet	6	6	-	6	6	5	7	6	6	5	-	6

Kind praat met ouder of iemand anders bij zorgen of problemen												
			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
altijd	29	37	-	30	35	34	31	35	33	-	-	34
meestal	57	53	-	55	55	49	58	56	55	-	-	54
meestal niet	9	6	-	8	7	10	7	6	7	-	-	8
nooit	1	1	-	2	1	3	1	1	1	-	-	1
weet ik niet	3	3	-	5	2	4	4	2	3	-	-	3

Kind is in de afgelopen 3 maanden gepest												
			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
nee	66	73	-	75	66	68	69	73	70	68	69	69
ja	34	27	-	25	34	32	31	27	30	32	31	31

Kind is in de afgelopen drie maanden gepest (meerdere antwoorden mogelijk)												
			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
op school	27	23	-	21	28	27	26	23	25	25	26	26
via internet, sociale media en/of WhatsApp	1	1	-	0	2	2	1	1	1	0	0	1
in de buurt	6	4	-	4	6	6	5	3	5	6	6	5
op de (sport)club of vereniging	3	2	-	0	4	2	2	2	2	2	2	2
ergens anders	2	2	-	2	2	1	2	2	2	3	3	2

Leefstijl

Soort melkvoeding dat kind vanaf de geboorte tot 6 maanden kreeg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
uitsluitend moedermelk	24	23	23	-	-	13	20	37	23	25	28	27
moedermelk en kunstvoeding	45	47	46	-	-	38	49	46	46	50	47	44
uitsluitend kunstvoeding	29	29	29	-	-	47	30	15	29	24	25	28
anders	2	2	2	-	-	2	1	2	2	1	0	1

Leeftijd van het kind toen het kunstvoeding (bij)kreeg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
direct na geboorte	32	31	32	-	-	49	32	19	32	27	27	31
tijdens de eerste week na de geboorte	7	7	7	-	-	6	7	6	7	6	5	6
tussen tweede week en 3 maanden	21	21	21	-	-	19	23	18	21	26	25	19
3 maanden of ouder	14	16	15	-	-	10	16	18	15	15	16	15
weet ik niet meer	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding in eerste 6 maanden	26	25	25	-	-	15	22	39	25	26	28	29

Belangrijkste reden voor (bij)voeden met kunstvoeding

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
borstvoeding pijnlijk	9	8	8	-	-	11	8	7	8	9	7	8
te weinig borstvoeding	27	24	26	-	-	26	26	23	26	23	20	23
borstvoeding moeilijk te combineren met werk	9	9	9	-	-	5	11	10	9	8	8	9
borstvoeding past niet bij moeder	12	15	13	-	-	18	15	7	13	5	5	13
anders	17	19	18	-	-	25	20	13	18	30	33	19
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding	25	25	25	-	-	15	22	39	25	26	28	29

Groente en fruit eten

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
kind eet dagelijks fruit	63	64	80	67	50	59	63	69	63	54	59	62
kind eet 6 dagen of meer per week fruit	76	78	87	82	66	69	78	84	77	70	70	75
kind eet dagelijks groente	46	48	58	44	42	36	46	57	47	43	49	44
kind eet 6 dagen of meer per week groente	74	75	76	74	72	61	76	82	74	74	75	71

Ouder vindt het belangrijk dat kind elke ochtend ontbijt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
(helemaal) mee eens	99	98	98	99	99	97	99	99	99	99	-	98
neutraal	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	-	1
(helemaal) niet mee eens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Zoete drankjes. Het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
drinkt (bijna) nooit zoete drankjes	16	15	36	9	8	12	15	18	16	5	5	16
drinkt 1-2 zoete drankjes op max 3 dagen per week	14	15	14	13	16	16	15	13	15	8	6	14
drinkt 3 of meer zoete drankjes op max 3 dagen per week	1	1	0	0	2	2	1	1	1	0	1	1
drinkt 1-2 zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	39	43	36	47	40	38	41	47	41	48	46	44
drinkt 3 of meer zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	29	25	13	31	34	32	29	22	27	38	42	25

Aantal zoete drankjes dat ouder acceptabel vindt voor het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
0 drankjes per dag	7	7	16	3	4	4	7	8	7	2	1	7
1 drankje per dag	26	29	40	24	23	25	26	32	28	14	9	29
2 drankjes per dag	31	31	27	34	31	30	31	31	31	29	33	32
3 drankjes per dag	17	18	10	18	22	18	19	15	17	24	29	16
4 drankjes per dag	9	9	4	9	12	11	9	7	9	15	18	8
5 drankjes per dag	5	4	3	7	5	7	4	5	5	7	7	4
meer dan 5 drankjes per dag	4	2	1	4	4	4	4	2	3	8	4	3

Aantal dagen per week dat kind water of thee zonder suiker drinkt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
(bijna) nooit	18	16	20	17	15	20	17	13	17	-	-	17
1 t/m 3 dagen per week	11	11	9	11	12	14	11	9	11	-	-	9
4 t/m 6 dagen per week	11	12	8	13	13	13	13	9	12	-	-	11
elke dag	60	61	63	60	60	53	59	69	61	-	-	63

Aantal glazen water of thee zonder suiker dat kind per dag drinkt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
1 glas per dag	19	19	22	20	15	18	20	19	19	-	-	19
2 glazen per dag	29	28	27	29	30	27	28	32	29	-	-	28
3 glazen per dag	16	18	16	17	17	17	16	18	17	-	-	18
4 of meer glazen per dag	19	18	15	16	22	18	18	17	18	-	-	19
nvt, kind drinkt (bijna) nooit water of thee zonder suiker	18	16	20	17	15	20	17	13	17	-	-	17

Mate van bewegen. Het kind is

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
inactief (minder dan 3 uur beweging per week)	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2
matig actief (3-5 uur beweging per week)	3	6	-	7	3	6	4	4	5	4	4	6
redelijk actief (5-7 uur beweging per week)	9	12	-	14	7	9	11	12	10	10	8	12
actief (7 uur of meer beweging per week: beweegt voldoende)	87	81	-	78	89	84	84	83	84	86	87	80

Aantal uur dat 4-12 jarigen volgens ouders zouden moeten bewegen (volgens Nederlandse Norm Gezond Bewegen)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
minder dan 3 uur per week	1	1	-	1	1	2	1	0	1	0	1	1
3 tot 5 uur per week	4	4	-	5	4	3	5	4	4	6	11	5
5 tot 7 uur per week	0	1	-	0	1	0	1	0	0	1	1	0
7 uur of meer per week	94	95	-	94	95	95	93	96	95	93	88	94

Mate van georganiseerd sporten (bij club/vereniging)

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
niet	21	16	30	27	9	20	17	17	19	24	26	26
weinig (minder dan 1 uur per week)	10	14	0	23	8	12	13	11	12	11	9	14
gemiddeld (1 t/m 3 uur per week)	41	49	64	44	40	43	46	47	45	42	45	39
veel (meer dan 3 uur per week)	28	20	6	6	43	25	24	25	24	23	20	21

Kind is lid van (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	Achterhoek			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %	Totaal NOG %
	%	%	%	SES laag				SES midden	SES hoog					
sportclub/-vereniging	76	79	-	66	86	74	80	81	78	78	75	71		
zang-, muziek- of toneelclub	8	14	-	4	16	9	11	13	11	13	14	11		
scouting of andere club mbt natuur/milieu	7	3	-	4	6	3	5	6	5	4	4	5		
knutsel/hobbyclub	1	2	-	1	2	2	2	1	1	3	3	2		
club of vereniging van kerk of moskee	2	2	-	1	2	2	2	2	2	3	4	8		
ander soort club of vereniging	5	9	-	6	7	10	7	7	7	9	6	6		
geen van deze clubs of verenigingen	17	14	-	27	7	18	14	13	16	-	18	19		

Mate van buiten spelen

	jongen		meisje		2 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	Achterhoek			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %	Totaal NOG %
	%	%	%	SES laag				SES midden	SES hoog					
niet	1	1	0	0	2	2	1	0	1	0	1	1		
weinig (max 1 uur en 45 minuten per week)	6	9	2	6	11	6	8	8	8	8	7	9		
gemiddeld (tussen 1 uur en 45 minuten en 3,5 uur per week)	11	15	4	13	16	12	15	14	13	13	12	14		
veel (meer dan 3,5 uur per week)	82	75	94	81	72	80	77	77	78	78	79	77		

Belemmeringen bij het buiten spelen in de buurt (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	Achterhoek			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %	Totaal NOG %
	%	%	%	SES laag				SES midden	SES hoog					
teveel verkeer	12	12	16	14	7	13	12	10	12	21	24	12		
"gevaarlijk" water zoals sloot of vijver	8	7	12	8	4	7	7	7	7	13	13	9		
te weinig vriendjes/vriendinnetjes	18	18	16	18	19	20	17	17	18	16	17	18		
vervelende andere kinderen buiten	5	4	3	4	5	7	3	3	4	3	5	4		
hangjongeren/vreemde types	4	5	5	5	4	7	4	2	5	6	6	5		
te weinig speelplekken	17	16	17	17	16	19	17	14	17	17	20	16		
te veel afval op straat	7	7	9	6	6	10	6	5	7	8	9	7		
kind speelt liever binnen	10	9	4	8	14	10	8	11	9	4	4	11		
mijn kind is nog te jong om alleen buiten te spelen	29	29	73	25	2	27	28	30	29	-	-	31		

Ouder stimuleert kind om buiten te spelen

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
ja, (bijna) elke dag	60	49	-	58	52	49	56	52	54	53	58	53
ja, maar alleen als het goed weer is	26	31	-	30	27	32	27	30	29	30	30	28
ja, af en toe	11	17	-	10	17	14	15	15	14	14	10	15
nee, er zijn teveel belemmeringen om buiten te spelen (bv. teveel verkeer, vervelende andere kinderen)	1	0	-	0	1	1	1	0	0	0	1	1
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om buiten te spelen	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nee, om een andere reden	2	2	-	1	3	4	1	3	2	2	2	2

Ouder stimuleert kind om lopend of zelf fietsend naar school te gaan

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
ja, (bijna) elke dag	65	67	-	53	76	64	69	63	66	70	75	64
ja, maar alleen als het goed weer is	7	8	-	10	6	7	8	7	8	10	9	9
ja, af en toe	7	7	-	10	4	7	7	6	7	5	4	7
nee, er zijn teveel belemmeringen om lopend of zelf fietsend naar school te gaan (bv. te ver, gevaarlijk verkeer)	10	10	-	15	7	10	10	14	10	7	6	11
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om lopend of zelf fietsend naar school te gaan	2	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1
nee, om een andere reden	9	7	-	10	7	11	6	8	8	7	4	8

Mate van beeldschermgebruik (tv/DVD/laptop/tablet/mobiele telefoon/spelcomputer)

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
beperkt (minder dan 3,5 uur per week)	17	18	47	10	3	11	18	22	18	7	11	21
gemiddeld (3,5 t/m 14 uur per week)	49	56	45	70	43	52	52	53	52	57	64	53
veel (meer dan 14 uur per week)	33	27	7	20	53	37	30	25	30	36	25	26

Ouder weet welke sites kind bezoekt

						Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%				
altijd	33	35	-	43	27	38	33	30	34	-	-	34
meestal wel	46	47	-	24	64	42	48	50	47	-	-	44
soms	3	3	-	1	5	4	3	2	3	-	-	3
meestal niet	1	1	-	0	1	1	1	1	1	-	-	1
(nog) niet van toepassing	17	14	-	32	3	15	15	17	16	-	-	18

Ouder weet met wie kind chat of appt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
altijd	16	20	-	5	28	24	17	15	18	-	-	18
meestal wel	19	19	-	2	32	21	20	17	19	-	-	17
soms	2	2	-	0	3	2	2	2	2	-	-	2
meestal niet	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0
(nog) niet van toepassing	63	59	-	93	37	53	62	65	61	-	-	63

Ouder kijkt met kind mee bij internetten

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
altijd	13	13	-	19	9	16	13	11	13	-	-	14
meestal wel	37	37	-	33	39	37	37	36	37	-	-	35
soms	31	31	-	16	43	30	32	31	31	-	-	29
meestal niet	4	4	-	2	6	3	4	5	4	-	-	4
(nog) niet van toepassing	15	14	-	31	3	14	14	16	15	-	-	17

Ouder praat met kind over wat hij/zij ziet op internet

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
altijd	20	23	-	18	24	26	20	20	21	-	-	22
meestal wel	36	36	-	26	43	32	37	35	36	-	-	35
soms	23	23	-	18	27	23	25	23	23	-	-	21
meestal niet	2	1	-	1	2	2	1	2	2	-	-	2
(nog) niet van toepassing	19	17	-	37	4	17	17	20	18	-	-	20

In de afgelopen zeven dagen is er in huis in bijzijn van kind gerookt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
nee, er wordt nooit gerookt	94	94	97	95	92	88	96	97	94	92	84	95
nee, nooit als kind erbij is	3	3	2	3	3	5	2	1	3	4	6	3
nee, niet in afgelopen 7 dagen	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	3	1
ja	2	2	0	1	3	5	1	0	2	3	7	2

Ouder vindt het acceptabel dat kind onder de 18 jaar ...

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
af en toe roken uitprobeert	4	3	-	5	2	5	3	1	3	-	-	3
dagelijks rookt	2	1	-	2	1	2	1	0	1	-	-	1
voor het eerst een slokje alcohol drinkt	71	67	-	72	67	62	74	71	69	72	82	63
voor het eerst een heel glas alcohol drinkt	40	36	-	40	37	37	42	36	38	49	64	32
voor het eerst meerdere glazen alcohol drinkt	13	11	-	13	12	12	13	11	12	21	30	8

Ouder koopt wel eens alcohol voor kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
ja	1	0	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0
nee	99	100	-	-	100	99	100	100	100	100	100	100

Ouder koopt wel eens alcoholvrij bier voor kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
ja	10	5	-	-	8	13	5	8	8	-	-	8
nee	90	95	-	-	92	87	95	92	92	-	-	92

Ouder heeft met kind afspraken gemaakt over alcoholgebruik

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog				
	%	%				%	%	%				
nee, er zijn geen afspraken	61	62	-	-	61	69	59	56	61	36	52	57
ja, hij/zij mag onder 16 jaar drinken	1	1	-	-	1	1	1	0	1	3	3	1
ja, hij/zij mag op 16 of 17-jarige leeftijd drinken	8	7	-	-	7	6	7	6	7	31	34	6
ja, hij/zij mag op 18-jarige leeftijd of ouder drinken	26	25	-	-	26	16	28	35	26	29	10	32
ja, hij/zij mag onder voorwaarden al drinken	5	4	-	-	4	7	3	3	4	1	1	4
ja, hij/zij mag al drinken	0	2	-	-	1	1	1	0	1	0	0	1

Rekening houden met alcoholgebruik door ouder in bijzijn kind

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Achterhoek			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog				
ja, ik drink bewust niet in bijzijn kind	9	9	-	12	7	10	10	7	9	9	8	9
Ja, ik drink bewust minder in bijzijn kind	29	27	-	31	26	27	29	30	28	36	32	24
ja, maar niet altijd	23	24	-	20	26	23	23	24	23	25	27	22
nee	10	11	-	9	12	6	11	15	11	15	19	13
ik drink geen alcohol	29	29	-	28	30	35	27	25	29	15	14	33