

Tabellenboek kindermontor regio Noord- en Oost-Gelderland

© GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018

Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor 2017.

De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine: <http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermontor>

Toelichting:

In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) in 2017 weergegeven.

Daarna volgen twee kolommen met de bevindingen in regio NOG in 2013 en 2009 voor de onderwerpen waarvoor vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.

De totaalpercentages zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en gemeentegrootte.

De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afrondingsfouten of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Waar in een tabel een – staat ingevuld, betekent dit dat de vraag niet gesteld is aan de betreffende leeftijdsgroep of dat er geen vergelijkbare cijfers zijn uit 2013 of 2009.

Waar in een tabel een * staat ingevuld, betekent dit dat de aantallen in deze groep kleiner zijn dan 50. De resultaten zijn daardoor niet betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven.

Onderzoeksgroep

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

		regio NOG			SES			Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	midden	SES hoog	2017	2013	2009
jongen	meisje	jaar	jaar	jaar						
6149	5630	4533	3782	3464	1775	4961	2739	11779	13428	11255

Thuisituatie

Gezinssamenstelling

		regio NOG			SES			Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	midden	SES hoog	2017	2013	2009
		jaar	jaar	jaar	%	%	%	%	%	%
vader en moeder	88	95	89	82	85	91	89	88	91	-
co-ouderschap	3	1	3	5	3	3	3	3	2	-
moeder en partner	3	1	2	5	4	2	1	3	2	-
vader en partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
alleen bij moeder	5	4	5	7	7	4	6	5	4	-
alleen bij vader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
anders	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-

Eenoudergezin

		regio NOG			SES			Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	midden	SES hoog	2017	2013	2009
		jaar	jaar	jaar	%	%	%	%	%	%
nee	94	96	95	93	93	96	94	94	95	91
ja	6	4	5	7	7	4	6	6	5	9

Opleidingsniveau moeder/ouder 1

	jongen %	meisje %	0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
						SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
laag (max. mbo niveau 2)	14	13	12	12	16	61	3	0	13	16	24
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	39	38	38	38	40	39	60	0	38	45	46
hoog (hbo, wo)	48	49	51	50	45	0	37	100	48	39	29

Opleidingsniveau vader/ouder 2

	jongen %	meisje %	0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
						SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
laag (max. mbo niveau 2)	20	21	20	20	22	82	10	1	21	19	25
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	38	39	40	40	37	18	67	1	39	43	40
hoog (hbo, wo)	41	39	39	40	41	0	23	97	40	38	35

Sociaaleconomische status van het gezin (gebaseerd op opleidingsniveau ouders)

	jongen %	meisje %	0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
						SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
laag	19	19	18	17	21	100	0	0	19	21	-
midden	51	53	52	53	50	0	100	0	52	54	-
hoog	30	28	30	29	29	0	0	100	29	25	-

Etniciteit kind

	jongen %	meisje %	0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
						SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
Nederlands	92	92	92	93	92	90	94	91	92	-	-
Surinaams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Antilliaans/Arubaans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Turks	1	1	1	1	1	1	1	0	1	-	-
Marokkaans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-
Irakees/Iraanees/Afghaans/Syrisch	1	0	0	1	0	1	0	0	0	-	-
Somalisch/Eritrees/Ethiopisch/Angolees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Pools/Bulgaars/Romeeans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-
anders	5	5	6	5	5	5	4	7	5	-	-

Migratieachtergrond kind

	jongen %	meisje %	0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
						SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
Kinderen zonder migratieachtergrond	92	92	92	93	92	90	94	91	92	90	90
Kinderen met een migratieachtergrond	8	8	8	7	8	10	6	9	8	10	10

Moeite met financieel rondkomen in het afgelopen jaar

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
geen enkele moeite	57	56	55	56	57	39	56	73	56	40	46
geen moeite, maar ik moet wel letten op uitgaven	32	33	34	32	32	41	34	22	33	44	40
enige moeite	9	9	9	9	9	17	8	4	9	13	12
grote moeite	2	2	2	2	2	4	2	1	2	3	3

Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk)

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
eet mijn kind niet elke dag groente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1
eet mijn kind niet elke dag fruit	1	1	1	1	1	3	1	0	1	2	1
kan mijn kind niet op zwemles	3	3	-	4	2	6	2	2	3	4	3
gaan we niet op vakantie of dagjes uit	14	13	16	13	12	26	13	7	14	18	14
stel ik het uit om met mijn kind naar een hulpverlener te gaan	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1
stel ik het uit om voor mijn kind medicijnen/hulpmiddelen aan te schaffen	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1
zijn er spanningen in het gezin	9	9	9	9	8	16	8	4	9	11	9
gaat mijn kind niet naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf	5	5	5	-	-	9	4	3	5	12	3
is er geen opvang van mijn kind na schooltijd	3	3	-	3	3	5	3	1	3	5	3
is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging	4	5	-	5	4	9	4	2	4	7	5
is mijn kind geen lid van een ander soort club of vereniging	5	7	-	6	6	11	6	3	6	11	9
kan mijn kind geen verjaardagsfeestje geven of eraan deelnemen	3	3	-	2	3	6	2	1	3	3	3
kan mijn kind niet meedoen aan activiteiten op school die geld kosten	1	1	-	1	1	3	1	1	1	-	-
krijgt mijn kind geen nieuwe winterjas, schoenen, etc.	3	3	4	3	4	6	3	2	3	-	-

Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt (meerdere antwoorden mogelijk)

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	31	32	12	30	48	38	31	28	32	40	39
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	5	4	3	4	6	5	4	4	4	6	6
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	13	13	7	13	17	15	13	11	13	13	12
psychische problemen van (één van) de ouders	9	10	7	10	12	12	10	8	10	9	8
conflicten of ruzies binnen het gezin	13	14	8	14	18	18	13	11	14	16	15
(echt)scheiding	9	9	3	8	14	11	7	9	9	8	9
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	6	7	2	6	10	9	5	6	6	5	5
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	8	7	5	7	9	10	7	6	7	12	9
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt	51	53	31	53	68	59	51	47	52	60	58

Ingridende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt, die kind nu nog zorgen/problemen geven (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	%	%	%	SES									
	%	%	%	SES laag				midden	SES hoog				
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	4	4	1	3	7	7	4	3	4	2	2		
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2		
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	3	3	1	3	5	4	3	3	3	2	2		
psychische problemen van (één van) de ouders	2	2	1	2	3	3	2	2	2	1	1		
conflicten of ruzies binnen het gezin	3	3	1	2	4	4	2	2	3	2	2		
(echt)scheiding	3	4	0	3	6	5	3	3	3	2	2		
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	1	2	0	1	3	2	1	1	1	1	0		
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1		
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die kind nu nog zorgen/problemen geeft	14	14	6	12	21	19	13	11	14	8	9		

Ouder vindt dat (echt)scheiding een vechtscheiding is

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	%	%	%	SES									
	%	%	%	SES laag				midden	SES hoog				
ja	14	14	10	15	14	13	13	16	14	-	-		
nee, maar het gaat niet makkelijk	26	22	32	24	22	25	25	19	24	-	-		
nee, ik noem het geen vechtscheiding	61	64	58	61	64	61	62	66	62	-	-		

Kind heeft goed contact met ex-partner

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	%	%	%	SES									
	%	%	%	SES laag				midden	SES hoog				
ja	7	7	2	7	11	9	6	8	7	-	-		
nee	2	2	0	1	3	2	1	2	2	-	-		
nvt, kind heeft geen (echt)scheiding meegemaakt	91	91	98	92	86	89	93	91	91	-	-		

Kind geeft mantelzorg

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	%	%	%	SES									
	%	%	%	SES laag				midden	SES hoog				
ja	3	3	-	-	3	4	3	2	3	2	2		
nee	97	97	-	-	97	96	97	98	97	98	98		

Opvoeding

Ouder is het (behoorlijk) eens met volgende uitspraken

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
	%	%				SES laag	midden	SES hoog			
ik voel me vrolijk als mijn kind bij mij is	98	98	99	98	98	98	98	98	98	-	-
mijn kind luistert naar mij	90	92	88	91	93	87	92	93	91	-	-
ik heb plezier in het leven	96	96	96	96	96	94	96	97	96	-	-
ik heb een tevreden gevoel over mijn kind	97	97	99	97	96	96	98	98	97	-	-
als mijn kind boos wordt dan kan ik het kalmeren	91	92	94	91	90	89	92	93	91	-	-
ik voel me vaak prettig	95	95	95	94	95	93	95	95	95	-	-
als mijn kind bij mij is voel ik me rustig	91	93	94	91	92	91	93	92	92	-	-
ik heb controle over mijn kind	94	95	95	94	94	93	95	95	94	-	-
ik heb een positief gevoel over mijn toekomst	96	96	97	96	95	93	96	97	96	-	-
ik kan mijn kind goed corrigeren als dat nodig is	94	96	94	95	95	94	95	96	95	-	-

Opvoedingsbelasting ouders (berekend uit antwoorden op bovenstaande items)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
	%	%				SES laag	midden	SES hoog			
geen problemen	76	78	80	75	75	73	77	80	77	-	-
milde problemen	11	11	5	13	14	11	12	9	11	-	-
aanzienlijke tot ernstige problemen	13	11	14	11	11	15	11	11	12	-	-

Ouder maakt zich bij het kind zorgen over

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
	%	%				SES laag	midden	SES hoog			
eten	12	13	15	13	11	15	12	11	12	-	-
groei	4	4	4	3	4	5	4	3	4	-	-
slapen	6	7	8	5	6	6	6	7	7	-	-
overgewicht	4	5	3	3	7	6	5	4	5	-	-
ondergewicht	2	2	2	2	2	2	3	2	2	-	-
gezondheid	6	6	8	5	5	6	6	6	6	-	-
druk zijn	12	5	7	10	9	12	8	6	9	-	-
agressief zijn	4	1	2	3	2	4	2	2	3	-	-
angst, onzekerheid	15	18	6	20	21	16	17	15	17	-	-
faalangst	18	20	-	17	20	16	20	19	19	-	-
spraak-/taalontwikkeling	6	4	6	6	4	8	5	4	5	-	-
pesten, gepest worden	10	8	4	9	13	11	9	7	9	-	-
luisteren, gehoorzamen	11	7	9	11	8	11	9	9	9	-	-
contact met andere kinderen	8	7	4	8	10	9	8	7	8	-	-
verdrietig of somber zijn	5	5	2	4	8	5	4	5	5	-	-
gebruik sociale media, computerspelletjes/games	17	11	-	6	21	13	15	15	14	-	-
schoolprestaties	10	8	-	6	11	12	8	7	9	-	-
besteding vrije tijd	5	2	-	2	5	4	4	4	4	-	-
stelen, vandalisme	1	0	-	0	1	1	0	0	0	-	-
roken, alcohol, drugs	2	1	-	1	2	3	1	1	2	-	-
seksuele ontwikkeling	1	2	-	1	2	2	1	1	1	-	-
anders	9	10	9	9	9	6	9	11	9	-	-
ouder maakt zich nergens zorgen over	38	42	52	39	31	38	40	41	40	-	-

Ouder vindt bij de opvoeding lastig

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
regels en grenzen stellen	18	18	19	17	18	21	17	16	18	-	-
consequent zijn	34	33	35	33	33	36	34	30	33	-	-
geduld bewaren	37	36	35	42	33	32	37	38	36	-	-
op één lijn zitten met mijn partner	19	19	19	20	19	22	20	16	19	-	-
het gezellig houden met elkaar	10	10	5	11	12	9	10	10	10	-	-
seksuele voorlichting geven	2	3	1	2	4	3	3	2	2	-	-
anders	8	9	9	7	8	5	9	10	8	-	-
ik vind opvoeden nooit lastig	17	17	18	14	18	19	15	18	17	-	-

Omstandigheden die opvoeden lastig maken

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
(echt)scheiding	6	7	2	7	9	7	5	7	6	-	-
partner is overleden	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	-
ziekte/handicap bij één of meer gezinsleden	7	6	5	7	7	7	7	5	6	-	-
(te) weinig tijd voor het kind	6	7	4	7	8	6	6	7	6	-	-
geldgebrek	4	4	4	4	4	8	3	1	4	-	-
anders	8	8	8	7	8	7	8	8	8	-	-
er zijn geen omstandigheden die het opvoeden lastig maken	73	75	79	73	70	71	75	75	74	-	-

Ouder krijgt hulp of steun van familie en vrienden bij de opvoeding

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
vaak	9	9	12	11	6	8	9	11	9	-	-
regelmatig	19	18	26	19	14	15	19	22	19	-	-
af en toe	34	33	36	34	31	33	35	32	34	-	-
zelden of nooit	38	39	26	37	49	44	38	35	38	-	-

Ouder vindt deze hulp/steun

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
voldoende (het is precies goed zo)	92	94	93	92	94	91	94	93	93	-	-
onvoldoende, ik zou graag meer hulp of steun willen	7	6	7	7	6	8	6	6	7	-	-
teveel, ik zou graag minder hulp of steun willen	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-

Ouder had in afgelopen jaar behoefte aan deskundige hulp bij het opvoeden

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
nee	82	86	89	85	80	83	84	86	84	-	-
ja	18	14	11	15	20	17	16	14	16	-	-

Ouder had behoefte aan deskundige hulp van

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	4	3	6	2	1	3	3	3	3	-	-
psycholoog of pedagoog	7	5	1	6	10	6	6	6	6	-	-
leerkracht	3	2	0	3	5	3	3	2	3	-	-
intern begeleider	3	2	0	3	4	3	2	2	2	-	-
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-
huisarts	2	1	2	1	2	1	2	1	1	-	-
maatschappelijk werker	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-	-
CJG	4	3	2	4	4	5	4	2	4	-	-
andere deskundige	6	4	3	5	6	4	5	5	5	-	-

Ouder kreeg hulp van

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	3	2	6	2	1	3	3	3	3	-	-
psycholoog of pedagoog	5	4	1	4	8	5	4	5	5	-	-
leerkracht	3	2	0	3	4	3	3	2	3	-	-
intern begeleider	3	2	0	2	3	3	2	2	2	-	-
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-
huisarts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
maatschappelijk werker	1	1	0	1	1	2	1	0	1	-	-
CJG	4	3	2	4	4	5	3	2	3	-	-
andere deskundige	4	2	2	3	4	3	3	3	3	-	-

Ouder heeft met kind over de volgende onderwerpen gesproken

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
verliefdheid	59	65	-	45	75	55	62	68	62	-	55
vriendschap en relaties, omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars grenzen	86	86	-	80	91	81	87	90	86	-	80
vrijen en geslachtsgemeenschap	24	24	-	7	37	17	24	30	24	-	19
zwangerschap en geboorte	53	57	-	46	62	44	55	64	55	-	53
lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes	80	80	-	78	82	72	82	85	80	-	73
lichamelijke veranderingen in de puberteit (bv. menstruatie, zaadlozing)	22	38	-	7	48	27	30	32	30	-	23
homoseksualiteit	53	57	-	35	71	47	55	61	55	-	44
voorbewaardsmiddelen en veilig vrijen	11	13	-	2	20	11	12	14	12	-	8

Gezondheid

Gezondheid van het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
(zeer) goed	97	98	98	97	97	98	98	97	-	-	
gaat wel	3	2	2	2	3	2	2	2	-	-	
(zeer) slecht	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	

Kind verzuimde in de afgelopen vier weken school vanwege ziekte

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
nee	79	79	-	77	80	76	80	82	79	83	76
ja	21	21	-	23	20	24	20	18	21	17	24

Kind slaapt overdag

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
ja	68	67	67	-	-	59	68	72	67	-	-
soms	17	18	17	-	-	23	17	16	17	-	-
nee	15	16	15	-	-	18	15	13	15	-	-

Minimaal aantal uren slaap per etmaal

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
slaapt minder dan 10 uur per etmaal	2	2	0	0	5	2	2	2	2	-	-
slaapt minder dan 11 uur per etmaal	24	21	1	7	50	25	21	23	23	-	-
slaapt minder dan 12 uur per etmaal	66	64	10	74	97	65	63	66	65	-	-

Ouder vindt dat het kind voldoende slaapt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
kind slaapt voldoende op doordeweekse dagen	95	94	96	94	93	95	95	94	94	-	-
kind slaapt voldoende op weekenddagen	95	96	97	96	94	95	96	95	95	-	-

Aantal keer dat kind zijn/haar tanden zelf poetst per dag

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje				SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
nooit	7	5	15	8	1	4	6	7	6	-	-
niet elke dag	7	5	11	9	2	5	6	7	6	-	-
één keer per dag	29	28	40	33	21	31	29	26	29	-	-
twee keer per dag of vaker	57	62	33	50	76	59	58	60	59	-	-

Aantal keer dat ouder tanden van zijn/haar kind (na)poetst per dag

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen %	meisje %				SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
nooit	17	21	0	2	39	21	18	20	19	-	
niet elke dag	18	18	3	11	30	19	19	17	18	-	
één keer per dag	34	31	42	40	22	32	33	30	32	-	
twee keer per dag of vaker	31	30	54	47	9	28	30	32	30	-	

Mate van poetsen

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen %	meisje %				SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
voldoende	77	76	87	83	68	76	76	78	77	-	
onvoldoende	23	23	13	17	32	24	24	22	23	-	
nvt, kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

Mentale veerkracht

Psychosociale gezondheid kind (gebaseerd op score SDQ)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen %	meisje %				SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
geen verhoogde kans op psychosociale problematiek	73	82	-	80	76	70	78	84	77	82	
matig verhoogde kans op psychosociale problematiek	12	9	-	11	11	14	11	8	11	10	
verhoogde kans op psychosociale problematiek	15	9	-	9	14	16	11	8	12	9	

Kind is weerbaar volgens ouder

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen %	meisje %				SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
meestal	56	61	-	56	60	54	58	64	58	66	
soms	37	33	-	38	33	37	36	31	35	29	
meestal niet	7	5	-	6	7	8	6	5	6	5	

Kind praat met ouder of iemand anders bij zorgen of problemen

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen %	meisje %				SES					
						SES laag %	midden %	SES hoog %			
altijd	31	37	-	32	35	34	32	36	34	-	
meestal	54	53	-	54	54	50	55	55	54	-	
meestal niet	10	6	-	7	9	10	7	6	8	-	
nooit	2	1	-	2	1	2	1	1	1	-	
weet ik niet	4	3	-	6	2	4	4	2	3	-	

Kind is in de afgelopen 3 maanden gepest

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
						SES laag	SES midden	SES hoog			
nee	66	72	-	74	65	68	69	71	69	67	68
ja	34	28	-	26	35	32	31	29	31	33	32

Kind is in de afgelopen drie maanden gepest (meerdere antwoorden mogelijk)

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
						SES laag	SES midden	SES hoog			
op school	27	24	-	21	29	26	26	26	26	26	27
via internet, sociale media en/of WhatsApp	0	1	-	0	1	1	1	1	1	0	0
in de buurt	7	4	-	5	6	7	5	4	5	7	7
op de (sport)club of vereniging	2	1	-	0	3	2	2	2	2	1	2
ergens anders	2	2	-	2	2	2	2	2	2	3	2

Leefstijl

Soort melkvoeding dat kind vanaf de geboorte tot 6 maanden kreeg

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
						SES laag	SES midden	SES hoog			
uitsluitend moedermelk	27	28	27	-	-	18	25	40	27	30	30
moedermelk en kunstvoeding	43	44	44	-	-	38	47	42	44	46	44
uitsluitend kunstvoeding	28	27	28	-	-	42	28	17	28	24	26
anders	2	1	1	-	-	2	1	1	1	1	0

Leeftijd van het kind toen het kunstvoeding (bij)kreeg

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
						SES laag	SES midden	SES hoog			
direct na geboorte	32	30	31	-	-	45	31	20	31	27	28
tijdens de eerste week na de geboorte	6	5	6	-	-	5	6	5	6	5	4
tussen tweede week en 3 maanden	19	19	19	-	-	18	21	16	19	23	22
3 maanden of ouder	15	16	15	-	-	11	17	17	15	15	17
weet ik niet meer	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding in eerste 6 maanden	29	29	29	-	-	20	26	41	29	30	30

Belangrijkste reden voor (bij)voeden met kunstvoeding

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
						SES laag	SES midden	SES hoog			
borstvoeding pijnlijk	8	8	8	-	-	10	8	6	8	8	7
te weinig borstvoeding	23	23	23	-	-	24	23	21	23	22	19
borstvoeding moeilijk te combineren met werk	8	9	9	-	-	6	10	10	9	7	8
borstvoeding past niet bij moeder	13	12	13	-	-	19	13	8	13	5	6
anders	19	19	19	-	-	21	21	15	19	28	29
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding	29	29	29	-	-	20	26	41	29	30	31

Groente en fruit eten

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	SES midden	SES hoog			
kind eet dagelijks fruit	61	63	77	63	50	55	61	70	62	53	58
kind eet 6 dagen of meer per week fruit	74	76	85	78	65	64	75	83	75	68	68
kind eet dagelijks groente	43	45	54	40	40	33	42	56	44	39	46
kind eet 6 dagen of meer per week groente	70	72	74	69	69	58	71	81	71	69	71

Ouder vindt het belangrijk dat kind elke ochtend ontbijt

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	SES midden	SES hoog			
(helemaal) mee eens	99	98	98	99	99	97	99	99	98	99	-
neutraal	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	-
(helemaal) niet mee eens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Zoete drankjes. Het kind

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	SES midden	SES hoog			
drinkt (bijna) nooit zoete drankjes	15	16	34	8	9	13	15	18	16	6	6
drinkt 1-2 zoete drankjes op max 3 dagen per week	14	14	14	13	16	14	14	15	14	7	6
drinkt 3 of meer zoete drankjes op max 3 dagen per week	1	1	0	1	2	2	1	1	1	0	1
drinkt 1-2 zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	43	46	38	50	44	38	44	50	44	50	47
drinkt 3 of meer zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	26	23	14	28	30	33	26	17	25	36	42

Aantal zoete drankjes dat ouder acceptabel vindt voor het kind

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	SES midden	SES hoog			
0 drankjes per dag	7	7	15	4	5	4	7	10	7	2	1
1 drankje per dag	28	30	39	26	24	25	28	33	29	16	8
2 drankjes per dag	31	33	27	35	33	31	32	34	32	31	32
3 drankjes per dag	17	16	10	17	20	18	18	13	16	24	31
4 drankjes per dag	9	8	5	8	11	11	9	6	8	14	18
5 drankjes per dag	4	4	3	5	4	6	4	3	4	7	7
meer dan 5 drankjes per dag	4	3	2	4	4	5	3	2	3	8	3

Aantal dagen per week dat kind water of thee zonder suiker drinkt

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	SES midden	SES hoog			
(bijna) nooit	18	15	22	16	13	22	17	12	17	-	-
1 t/m 3 dagen per week	10	9	8	10	10	12	9	7	9	-	-
4 t/m 6 dagen per week	11	11	8	12	12	11	11	9	11	-	-
elke dag	62	65	63	63	64	55	62	73	63	-	-

Aantal glazen water of thee zonder suiker dat kind per dag drinkt

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
1 glas per dag	19	19	23	20	16	18	20	19	19	-	-
2 glazen per dag	28	27	24	30	29	27	28	29	28	-	-
3 glazen per dag	17	19	16	17	19	16	17	20	18	-	-
4 of meer glazen per dag	18	19	15	18	22	18	17	20	19	-	-
nvt, kind drinkt (bijna) nooit water of thee zonder suiker	18	15	22	16	13	22	17	12	17	-	-

Mate van bewegen. Het kind is

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
inactief (minder dan 3 uur beweging per week)	1	2	-	2	1	2	1	1	2	2	2
matig actief (3-5 uur beweging per week)	5	7	-	9	4	7	6	6	6	5	6
redelijk actief (5-7 uur beweging per week)	10	14	-	16	9	11	13	14	12	11	10
actief (7 uur of meer beweging per week: beweegt voldoende)	83	77	-	74	85	81	80	80	80	82	82

Aantal uur dat 4-12 jarigen volgens ouders zouden moeten bewegen (volgens Nederlandse Norm Gezond Bewegen)

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
minder dan 3 uur per week	1	1	-	1	1	1	1	1	1	0	1
3 tot 5 uur per week	5	5	-	6	4	5	5	5	5	7	12
5 tot 7 uur per week	0	0	-	1	0	0	1	0	0	0	1
7 uur of meer per week	94	94	-	93	95	94	94	95	94	92	87

Mate van georganiseerd sporten (bij club/vereniging)

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
niet	28	23	41	34	15	32	25	22	26	31	31
weinig (minder dan 1 uur per week)	12	16	0	26	9	13	15	12	14	11	10
gemiddeld (1 t/m 3 uur per week)	35	44	54	35	38	35	40	43	39	37	41
veel (meer dan 3 uur per week)	24	17	6	6	38	20	20	23	21	21	19

Kind is lid van (meerdere antwoorden mogelijk)

						regio NOG			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES					
						SES laag	midden	SES hoog			
sportclub/-vereniging	71	72	-	58	81	63	72	78	71	70	70
zang-, muziek- of toneelclub	8	15	-	5	17	7	10	17	11	13	14
scouting of andere club mbt natuur/milieu	6	4	-	3	6	4	5	6	5	4	4
knutsel/hobbyclub	1	3	-	1	2	2	2	2	2	2	3
club of vereniging van kerk of moskee	8	9	-	6	11	7	9	9	8	8	8
ander soort club of vereniging	4	7	-	6	6	7	6	5	6	9	6
geen van deze clubs of verenigingen	21	18	-	32	9	27	18	14	19	-	21

Mate van buiten spelen

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
						%	%	%			
niet	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	2
weinig (max 1 uur en 45 minuten per week)	8	10	3	7	12	8	9	10	9	9	9
gemiddeld (tussen 1 uur en 45 minuten en 3,5 uur per week)	12	15	6	14	16	11	14	15	14	14	14
veel (meer dan 3,5 uur per week)	80	73	91	78	70	79	76	74	77	76	75

Belemmeringen bij het buiten spelen in de buurt (meerdere antwoorden mogelijk)

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
						%	%	%			
teveel verkeer	12	12	16	15	7	14	11	11	12	21	23
"gevaarlijk" water zoals sloot of vijver	9	9	14	9	4	10	8	8	9	15	14
te weinig vriendjes/vriendinnetjes	17	18	16	18	18	20	17	17	18	16	17
vervelende andere kinderen buiten	5	4	3	4	5	7	4	3	4	4	5
hangjongeren/vreemde types	5	6	5	6	5	8	5	3	5	7	7
te weinig speelplekken	16	15	15	17	15	19	15	14	16	17	20
te veel afval op straat	7	8	9	7	6	10	7	5	7	10	10
kind speelt liever binnen	10	11	5	10	15	11	10	12	11	5	6
mijn kind is nog te jong om alleen buiten te spelen	30	31	74	26	2	31	31	31	31	-	-

Ouder stimuleert kind om buiten te spelen

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
						%	%	%			
ja, (bijna) elke dag	58	48	-	56	51	50	54	52	53	50	52
ja, maar alleen als het goed weer is	26	31	-	31	27	29	28	28	28	33	34
ja, af en toe	13	18	-	11	18	16	14	17	15	14	11
nee, er zijn teveel belemmeringen om buiten te spelen (bv. teveel verkeer, vervelende andere kinderen)	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om buiten te spelen	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0
nee, om een andere reden	2	3	-	1	3	3	2	2	2	2	2

Ouder stimuleert kind om lopend of zelf fietsend naar school te gaan

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
						%	%	%			
ja, (bijna) elke dag	63	66	-	52	74	62	66	64	64	69	73
ja, maar alleen als het goed weer is	8	9	-	10	7	8	9	8	9	10	10
ja, af en toe	7	7	-	9	5	7	6	8	7	5	4
nee, er zijn teveel belemmeringen om lopend of zelf fietsend naar school te gaan (bv. te ver, gevaarlijk verkeer)	11	10	-	16	7	10	10	12	11	7	7
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om lopend of zelf fietsend naar school te gaan	2	1	-	2	1	2	1	1	1	2	1
nee, om een andere reden	9	7	-	10	6	11	7	7	8	7	5

Mate van beeldschermgebruik (tv/DVD/laptop/tablet/mobiele telefoon/spelcomputer)

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
	%	%	SES laag %	SES midden %				SES hoog %					
beperkt (minder dan 3,5 uur per week)	20	21	48	14	6	15	21	25	21	11	14		
gemiddeld (3,5 t/m 14 uur per week)	51	55	45	67	48	49	54	54	53	58	63		
veel (meer dan 14 uur per week)	29	24	8	19	46	36	25	21	26	31	23		

Ouder weet welke sites kind bezoekt

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
	%	%	SES laag %	SES midden %				SES hoog %					
altijd	33	35	-	41	28	40	34	27	34	-	-		
meestal wel	44	44	-	22	62	41	45	48	44	-	-		
soms	3	3	-	1	5	3	3	4	3	-	-		
meestal niet	1	1	-	0	1	1	1	1	1	-	-		
(nog) niet van toepassing	19	17	-	36	4	16	18	20	18	-	-		

Ouder weet met wie kind chat of appt

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
	%	%	SES laag %	SES midden %				SES hoog %					
altijd	16	20	-	7	27	22	18	15	18	-	-		
meestal wel	17	18	-	2	30	18	17	18	17	-	-		
soms	1	2	-	0	3	2	1	2	2	-	-		
meestal niet	0	0	-	0	1	0	0	1	0	-	-		
(nog) niet van toepassing	65	60	-	92	40	57	64	64	63	-	-		

Ouder kijkt met kind mee bij internetten

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
	%	%	SES laag %	SES midden %				SES hoog %					
altijd	14	14	-	19	10	18	13	11	14	-	-		
meestal wel	35	36	-	30	39	35	37	33	35	-	-		
soms	29	30	-	14	41	28	29	31	29	-	-		
meestal niet	4	4	-	2	6	4	4	5	4	-	-		
(nog) niet van toepassing	18	16	-	34	4	15	17	19	17	-	-		

Ouder praat met kind over wat hij/zij ziet op internet

	jongen		meisje		0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
	%	%	SES laag %	SES midden %				SES hoog %					
altijd	21	23	-	18	25	26	20	20	22	-	-		
meestal wel	35	35	-	24	43	32	36	35	35	-	-		
soms	21	21	-	16	25	22	22	22	21	-	-		
meestal niet	2	2	-	1	2	2	2	2	2	-	-		
(nog) niet van toepassing	21	19	-	40	5	18	20	21	20	-	-		

In de afgelopen zeven dagen is er in huis in bijzijn van kind gerookt

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongens	meisjes	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
nee, er wordt nooit gerookt	95	95	97	95	93	89	96	98	95	92	85
nee, nooit als kind erbij is	3	3	2	3	3	5	2	1	3	3	5
nee, niet in afgelopen 7 dagen	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	3
ja	2	2	1	1	2	4	1	0	2	3	8

Ouder vindt het acceptabel dat kind onder de 18 jaar ...

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongens	meisjes	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
af en toe roken uitprobeert	4	3	-	4	3	6	3	1	3	-	-
dagelijks rookt	2	1	-	2	1	3	2	0	1	-	-
voor het eerst een slokje alcohol drinkt	65	61	-	68	60	60	66	65	63	66	76
voor het eerst een heel glas alcohol drinkt	33	30	-	35	29	33	33	30	32	41	55
voor het eerst meerdere glazen alcohol drinkt	9	8	-	9	8	10	9	7	8	14	21

Ouder koopt wel eens alcohol voor kind

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongens	meisjes	0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
ja	1	0	-	-	0	1	0	0	0	0	0
nee	99	100	-	-	100	99	100	100	100	100	100

Ouder koopt wel eens alcoholvrij bier voor kind

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongens	meisjes	0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
ja	11	4	-	-	8	13	7	5	8	-	-
nee	89	96	-	-	92	87	93	95	92	-	-

Ouder heeft met kind afspraken gemaakt over alcoholgebruik

			regio NOG			SES			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009
	jongens	meisjes	0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	SES laag	midden	SES hoog			
nee, er zijn geen afspraken	55	59	-	-	57	59	57	50	57	40	55
ja, hij/zij mag onder 16 jaar drinken	0	1	-	-	1	1	1	0	1	2	2
ja, hij/zij mag op 16 of 17-jarige leeftijd drinken	7	5	-	-	6	8	7	5	6	26	27
ja, hij/zij mag op 18-jarige leeftijd of ouder drinken	33	30	-	-	32	23	32	42	32	30	14
ja, hij/zij mag onder voorwaarden al drinken	4	4	-	-	4	7	3	2	4	1	1
ja, hij/zij mag al drinken	0	1	-	-	1	2	1	1	1	0	0

Rekening houden met alcoholgebruik door ouder in bijzijn kind

	jongen %	meisje %	0 t/m 3 jaar %	4 t/m 7 jaar %	8 t/m 12 jaar %	regio NOG			Totaal 2017 %	Totaal 2013 %	Totaal 2009 %
						SES laag %	SES midden %	SES hoog %			
ja, ik drink bewust niet in bijzijn kind	9	9	-	11	7	11	9	7	9	8	7
Ja, ik drink bewust minder in bijzijn kind	24	24	-	26	22	21	24	27	24	32	27
ja, maar niet altijd	22	21	-	19	24	21	22	23	22	23	24
nee	13	13	-	12	14	8	12	19	13	18	23
ik drink geen alcohol	32	33	-	33	33	39	33	25	33	19	19