

Tabellenboek kindermontitor gemeente Aalten

© GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018

Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor 2017.

De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine: <http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermonitor>

Toelichting:

In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de gemeente Aalten in 2017 weergegeven.

Daarna volgen twee kolommen met de bevindingen in de gemeente Aalten in 2013 en 2009 voor de onderwerpen waarvoor vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.

De laatste twee kolommen dienen om de resultaten van de gemeente Aalten te kunnen vergelijken met de regio Achterhoek (AH) en de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

De totaalpercentages zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en gemeentegrootte.

De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afrondingsfouten of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Waar in een tabel een – staat ingevuld, betekent dit dat de vraag niet gesteld is aan de betreffende leeftijdsgroep of dat er geen vergelijkbare cijfers zijn uit 2013 of 2009.

Waar in een tabel een * staat ingevuld, betekent dit dat de aantallen in deze groep kleiner zijn dan 50. De resultaten zijn daardoor niet betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven.

Onderzoeksgroep

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

					Aalten			Totaal	Totaal	Totaal	Totaal AH	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog	2017	2013	2009	4183	NOG
jongen	meisje	jaar	jaar	jaar								
259	234	155	160	178	74	239	78	493	697	544		11779

Thuisituatie

Gezinssamenstelling

					Aalten			Totaal	Totaal	Totaal	Totaal AH	Totaal	
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog	2017	2013	2009	%	%	
jongen	meisje	jaar	jaar	jaar	%	%	%	%	%	%			
vader en moeder	88	90	96	92	82	86	93	86	89	91	-	88	88
co-ouderschap	3	2	1	1	5	1	3	6	3	3	-	3	3
moeder en partner	3	3	2	3	5	6	2	0	3	1	-	3	3
vader en partner	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	0	0
alleen bij moeder	4	3	1	3	6	3	1	7	4	4	-	5	5
alleen bij vader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
anders	1	1	0	1	2	2	1	1	1	0	-	1	0

Eenoudergezin

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee	96	97	99	97	94	97	99	93	96	96	92	95	94
ja	4	3	1	3	6	3	1	7	4	4	8	5	6

Opleidingsniveau moeder/ouder 1

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
laag (max. mbo niveau 2)	18	14	7	20	19	68	5	0	16	16	21	14	13
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	41	48	51	37	45	32	62	0	44	48	56	40	38
hoog (hbo, wo)	41	39	42	43	36	0	33	100	40	37	23	46	48

Opleidingsniveau vader/ouder 2

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
laag (max. mbo niveau 2)	21	20	24	22	18	74	11	0	21	20	27	21	21
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	42	51	46	45	48	26	67	0	46	49	50	42	39
hoog (hbo, wo)	37	29	30	33	34	0	22	100	33	31	23	37	40

Sociaaleconomische status van het gezin (gebaseerd op opleidingsniveau ouders)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
laag	19	19	17	22	18	100	0	0	19	21	-	19	19
midden	58	65	60	59	64	0	100	0	61	59	-	55	52
hoog	23	17	23	19	18	0	0	100	20	20	-	26	29

Etniciteit kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
Nederlands	93	95	96	93	93	89	96	93	94	-	-	93	92
Surinaams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Antilliaans/Arubaans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Turks	1	0	0	0	1	1	0	0	0	-	-	1	1
Marokkaans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Irakees/Iranees/Afghaans/Syrisch	0	1	0	0	1	2	0	0	0	-	-	0	0
Somalisch/Eritrees/Ethiopisch/Angolees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Pools/Bulgaars/Roemeens	0	1	1	0	1	3	0	0	1	-	-	0	0
anders	6	3	3	7	4	5	4	7	5	-	-	5	5

Migratieachtergrond kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
Kinderen zonder migratieachtergrond	93	95	96	93	93	89	96	93	94	92	91	93	92
Kinderen met een migratieachtergrond	7	5	4	7	7	11	4	7	6	8	9	7	8

Moeite met financieel rondkomen in het afgelopen jaar

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
geen enkele moeite	56	50	54	52	54	32	55	77	53	37	40	55	56
geen moeite, maar ik moet wel letten op uitgaven	38	37	37	38	37	47	39	18	37	50	48	34	33
enige moeite	5	12	7	10	7	18	6	4	8	11	11	9	9
grote moeite	1	2	2	1	1	3	1	1	1	2	2	2	2

Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk)

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
eet mijn kind niet elke dag groente	0	1	2	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1
eet mijn kind niet elke dag fruit	1	1	2	2	0	4	0	1	1	2	1	1	1
kan mijn kind niet op zwemles	1	4	-	3	2	10	0	*	2	3	5	2	3
gaan we niet op vakantie of dagjes uit	11	13	17	14	7	25	10	4	12	18	17	13	14
stel ik het uit om met mijn kind naar een hulpverlener te gaan	2	0	2	1	1	3	0	1	1	1	1	1	1
stel ik het uit om voor mijn kind medicijnen/hulpmiddelen aan te schaffen	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1
zijn er spanningen in het gezin	8	9	9	13	5	19	7	4	9	9	9	9	9
gaat mijn kind niet naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf	2	4	3	-	-	*	2	*	3	7	1	3	5
is er geen opvang van mijn kind na schooltijd	3	4	-	4	4	9	2	*	4	3	4	3	3
is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging	1	3	-	3	2	6	2	*	2	5	4	3	4
is mijn kind geen lid van een ander soort club of vereniging	4	8	-	7	5	10	5	*	6	9	9	5	6
kan mijn kind geen verjaardagsfeestje geven of eraan deelnemen	1	3	-	2	2	10	0	*	2	3	2	3	3
kan mijn kind niet meedoen aan activiteiten op school die geld kosten	2	1	-	2	1	2	1	*	1	-	-	1	1
krijgt mijn kind geen nieuwe winterjas, schoenen, etc.	2	1	2	1	2	4	2	0	2	-	-	3	3

Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt (meerdere antwoorden mogelijk)

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	34	29	10	36	43	38	31	26	32	39	41	34	32
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	2	5	0	3	6	2	3	4	3	6	6	5	4
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	13	11	5	14	15	9	12	10	12	10	9	15	13
psychische problemen van (één van) de ouders	11	11	10	11	12	21	6	15	11	8	7	9	10
conflicten of ruzies binnen het gezin	11	16	9	13	16	22	10	13	13	16	17	14	14
(echt)scheiding	9	6	4	4	13	10	5	11	8	8	9	9	9
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	7	5	3	4	10	12	3	8	6	4	5	6	6
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	7	5	4	9	4	7	5	8	6	11	7	8	7
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	0	1	2	1	0	2	0	0	1	1	1	1	1
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt	51	48	27	52	63	59	47	46	50	57	58	53	52

Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt, die kind nu nog zorgen/problemen geven (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	4	2	0	4	5	3	3	1	3	1	2	4	4
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	1	2	2
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	3	3	0	4	5	6	3	3	3	1	2	3	3
psychische problemen van (één van) de ouders	0	2	2	1	1	1	1	3	1	0	1	2	2
conflicten of ruzies binnen het gezin	0	4	0	3	3	3	3	0	2	2	1	3	3
(echt)scheiding	2	4	1	1	5	5	2	1	3	2	2	3	3
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	1	1	0	1	2	3	0	1	1	0	0	1	1
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die kind nu nog zorgen/problemen geeft	10	12	4	10	17	13	11	9	11	7	7	14	14

Ouder vindt dat (echt)scheiding een vechtscheiding is

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	14	14
nee, maar het gaat niet makkelijk	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	23	24
nee, ik noem het geen vechtscheiding	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	63	62

Kind heeft goed contact met ex-partner

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	8	3	3	3	9	5	4	10	5	-	-	7	7
nee	1	2	1	1	3	3	1	2	2	-	-	2	2
nvt, kind heeft geen (echt)scheiding meegemaakt	91	95	96	96	88	92	95	89	93	-	-	91	91

Kind geeft mantelzorg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	5	6	-	-	6	*	6	*	6	2	2	3	3
nee	95	94	-	-	94	*	94	*	94	98	98	97	97

Opvoeding

Ouder is het (behoorlijk) eens met volgende uitspraken

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ik voel me vrolijk als mijn kind bij mij is	99	98	99	97	98	97	99	94	98	-	-	98	98
mijn kind luistert naar mij	92	92	87	91	96	88	94	91	92	-	-	91	91
ik heb plezier in het leven	95	95	94	94	97	94	96	92	95	-	-	96	96
ik heb een tevreden gevoel over mijn kind	99	95	99	97	97	92	98	97	97	-	-	97	97
als mijn kind boos wordt dan kan ik het kalmeren	94	94	96	92	95	93	95	93	94	-	-	92	91
ik voel me vaak prettig	96	94	94	95	97	95	96	96	95	-	-	95	95
als mijn kind bij mij is voel ik me rustig	94	93	95	91	95	92	94	92	93	-	-	93	92
ik heb controle over mijn kind	98	98	96	98	99	98	99	98	98	-	-	95	94
ik heb een positief gevoel over mijn toekomst	95	96	96	95	96	95	95	96	96	-	-	96	96
ik kan mijn kind goed corrigeren als dat nodig is	95	96	95	95	96	92	96	95	96	-	-	95	95

Opvoedingsbelasting ouders (berekend uit antwoorden op bovenstaande items)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
geen problemen	78	78	79	77	79	71	78	80	78	-	-	78	77
milde problemen	11	13	7	13	14	12	14	7	12	-	-	11	11
aanzienlijke tot ernstige problemen	11	10	14	10	8	17	8	12	10	-	-	11	12

Ouder maakt zich bij het kind zorgen over

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongens	meisjes	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
eten	14	10	13	13	10	16	10	9	12	-	-	12	12
groei	5	2	4	4	3	7	3	1	3	-	-	3	4
slapen	5	4	6	4	5	10	2	5	5	-	-	6	7
overgewicht	7	7	3	5	12	9	7	4	7	-	-	5	5
ondergewicht	1	2	2	1	2	3	1	1	2	-	-	2	2
gezondheid	8	7	9	7	7	6	9	6	7	-	-	6	6
druk zijn	9	4	7	6	7	11	5	8	7	-	-	9	9
agressief zijn	2	1	1	1	2	5	1	1	2	-	-	2	3
angst, onzekerheid	17	23	8	21	27	20	23	12	20	-	-	17	17
faalangst	12	15	-	14	13	4	16	*	14	-	-	18	19
spraak-/taalontwikkeling	6	4	6	5	5	9	5	4	5	-	-	5	5
pesten, gepest worden	10	8	4	9	12	11	10	0	9	-	-	11	9
luisteren, gehoorzamen	7	10	7	10	8	15	6	7	8	-	-	9	9
contact met andere kinderen	7	7	5	4	11	11	8	4	7	-	-	8	8
verdrietig of somber zijn	8	7	4	8	10	5	8	4	8	-	-	5	5
gebruik sociale media, computerspelletjes/games	17	11	-	8	20	14	16	*	14	-	-	14	14
schoolprestaties	11	7	-	3	14	18	8	*	9	-	-	8	9
besteding vrije tijd	8	4	-	2	9	2	6	*	6	-	-	4	4
stelen, vandalisme	0	1	-	0	1	2	0	*	0	-	-	1	0
roken, alcohol, drugs	3	2	-	0	4	2	1	*	2	-	-	2	2
seksuele ontwikkeling	3	1	-	0	3	2	0	*	2	-	-	2	1
anders	9	12	15	8	9	4	12	13	10	-	-	9	9
ouder maakt zich nergens zorgen over	40	44	50	42	36	47	40	44	42	-	-	41	40

Ouder vindt bij de opvoeding lastig

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongens	meisjes	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
regels en grenzen stellen	22	16	16	19	20	24	16	21	19	-	-	18	18
consequent zijn	35	31	37	28	35	32	33	34	33	-	-	32	33
geduld bewaren	40	44	47	41	39	43	43	41	42	-	-	37	36
op één lijn zitten met mijn partner	18	21	19	21	18	26	19	17	19	-	-	19	19
het gezellig houden met elkaar	6	13	6	10	11	12	9	11	9	-	-	9	10
seksuele voorlichting geven	3	2	1	2	4	4	2	1	2	-	-	2	2
anders	7	6	7	3	9	5	7	9	7	-	-	9	8
ik vind opvoeden nooit lastig	17	17	17	15	18	14	17	15	17	-	-	17	17

Omstandigheden die opvoeden lastig maken

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
(echt)scheiding	7	4	3	3	10	8	4	8	6	-	-	6	6
partner is overleden	1	1	0	0	3	5	0	0	1	-	-	1	0
ziekte/handicap bij één of meer gezinsleden	6	8	5	5	10	9	6	6	7	-	-	7	6
(te) weinig tijd voor het kind	7	9	5	8	11	7	8	10	8	-	-	6	6
geldgebrek	3	6	4	5	3	9	2	0	4	-	-	4	4
anders	7	6	7	7	5	3	6	11	6	-	-	8	8
er zijn geen omstandigheden die het opvoeden lastig maken	73	73	79	77	66	67	77	68	73	-	-	73	74

Ouder krijgt hulp of steun van familie en vrienden bij de opvoeding

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
vaak	8	11	12	10	6	4	9	16	9	-	-	10	9
regelmatig	14	15	18	12	13	6	16	20	14	-	-	19	19
af en toe	41	38	46	41	34	42	42	33	40	-	-	34	34
zelden of nooit	38	36	23	36	46	48	33	31	37	-	-	37	38

Ouder vindt deze hulp/steun

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
voldoende (het is precies goed zo)	95	95	93	94	97	94	95	96	95	-	-	94	93
onvoldoende, ik zou graag meer hulp of steun willen	4	5	6	6	3	6	5	3	5	-	-	5	7
teveel, ik zou graag minder hulp of steun willen	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-	-	0	0

Ouder had in afgelopen jaar behoefte aan deskundige hulp bij het opvoeden

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee	86	86	88	87	84	85	88	85	86	-	-	85	84
ja	14	14	12	13	16	15	12	15	14	-	-	15	16

Ouder had behoefte aan deskundige hulp van

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	2	4	4	3	3	6	2	4	3	-	-	3	3
psycholoog of pedagoog	4	5	1	4	7	4	3	6	5	-	-	6	6
leerkracht	5	2	1	2	5	7	3	3	3	-	-	3	3
intern begeleider	4	2	1	4	3	5	2	3	3	-	-	2	2
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	1	1	3	0	1	1	1	1	1	-	-	1	0
huisarts	0	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	2	1
maatschappelijk werker	1	1	2	1	1	1	1	0	1	-	-	1	1
CJG	1	1	1	1	1	1	1	0	1	-	-	1	4
andere deskundige	6	3	4	6	5	4	4	7	5	-	-	5	5

Ouder kreeg hulp van

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	2	3	4	3	1	5	2	4	2	-	-	3	3
psycholoog of pedagoog	2	4	1	3	5	4	1	5	3	-	-	4	5
leerkracht	5	2	1	2	5	7	3	3	3	-	-	3	3
intern begeleider	3	2	1	4	3	5	2	3	2	-	-	2	2
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	1	0	2	0	1	0	1	1	1	-	-	0	0
huisarts	0	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1
maatschappelijk werker	1	1	2	1	1	1	1	0	1	-	-	1	1
CJG	1	0	1	1	1	1	1	0	1	-	-	1	3
andere deskundige	4	1	3	3	3	4	2	4	3	-	-	4	3

Ouder heeft met kind over de volgende onderwerpen gesproken

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
verliefdheid	63	62	-	51	72	46	63	*	63	-	54	60	62
vriendschap en relaties, omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars grenzen	85	84	-	80	88	82	82	*	84	-	80	87	86
vrijen en geslachtsgemeenschap	24	15	-	7	31	11	22	*	20	-	19	21	24
zwangerschap en geboorte	55	60	-	53	62	49	60	*	58	-	55	51	55
lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes	79	85	-	84	80	64	88	*	82	-	70	80	80
lichamelijke veranderingen in de puberteit (bv. menstruatie, zaadlozing)	19	29	-	5	40	18	27	*	24	-	23	29	30
homoseksualiteit	53	53	-	35	67	33	55	*	53	-	44	57	55
voorbehoedsmiddelen en veilig vrijen	11	9	-	1	17	8	12	*	10	-	10	12	12

Gezondheid

Gezondheid van het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
(zeer) goed	98	97	98	96	98	100	97	97	98	-	-	98	97
gaat wel	2	3	2	4	2	0	3	3	2	-	-	2	2
(zeer) slecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0

Kind verzuimde in de afgelopen vier weken school vanwege ziekte

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
nee	77	76	-	71	81	*	76	*	76	85	78	80	79
ja	23	24	-	29	19	*	24	*	24	15	22	20	21

Kind slaapt overdag

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
ja	71	66	68	-	-	*	69	*	68	-	-	69	67
soms	17	14	16	-	-	*	15	*	16	-	-	16	17
nee	13	19	16	-	-	*	15	*	16	-	-	15	15

Minimaal aantal uren slaap per etmaal

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
slaapt minder dan 10 uur per etmaal	1	1	0	1	2	1	1	0	1	-	-	2	2
slaapt minder dan 11 uur per etmaal	26	21	1	8	51	23	20	25	23	-	-	24	23
slaapt minder dan 12 uur per etmaal	66	66	11	71	98	69	66	59	66	-	-	67	65

Ouder vindt dat het kind voldoende slaapt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
kind slaapt voldoende op doordeweekse dagen	95	95	97	95	94	96	96	95	95	-	-	95	94
kind slaapt voldoende op weekenddagen	93	94	96	94	91	93	95	87	93	-	-	95	95

Aantal keer dat kind zijn/haar tanden zelf poetst per dag

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	2 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	1	0	2	0	0	0	-	-	0	0
nooit	8	4	18	8	1	3	8	9	6	-	-	5	6
niet elke dag	7	7	9	9	4	12	5	7	7	-	-	5	6
één keer per dag	27	29	41	30	23	23	32	28	28	-	-	27	29
twee keer per dag of vaker	58	60	32	53	72	61	55	56	59	-	-	63	59

Aantal keer dat ouder tanden van zijn/haar kind (na)poetst per dag

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	2 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
nooit	17	16	0	1	34	12	19	13	17	-	-	20	19
niet elke dag	17	22	6	11	30	22	16	21	20	-	-	18	18
één keer per dag	34	28	44	34	25	26	30	34	31	-	-	29	32
twee keer per dag of vaker	31	34	50	53	11	40	35	33	33	-	-	32	30

Mate van poetsen

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	2 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
voldoende	76	74	89	82	66	70	77	80	75	-	-	78	77
onvoldoende	23	26	11	17	34	28	23	20	24	-	-	22	23
nvt, kind heeft nog geen tanden	0	0	0	1	0	2	0	0	0	-	-	0	0

Mentale veerkracht

Psychosociale gezondheid kind (gebaseerd op score SDQ)

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
geen verhoogde kans op psychosociale problematiek	71	84	-	82	74	74	77	*	78	84	81	77	77
matig verhoogde kans op psychosociale problematiek	14	8	-	12	10	9	13	*	11	8	9	11	11
verhoogde kans op psychosociale problematiek	15	7	-	6	16	17	10	*	11	8	10	12	12

Kind is weerbaar volgens ouder

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
meestal	56	49	-	53	53	55	49	*	53	66	-	58	58
soms	39	42	-	43	38	37	43	*	40	28	-	36	35
meestal niet	5	9	-	4	9	8	8	*	7	5	-	6	6

Kind praat met ouder of iemand anders bij zorgen of problemen

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	28	35	-	31	32	32	27	*	31	-	-	33	34
meestal	60	53	-	54	59	54	60	*	57	-	-	55	54
meestal niet	7	7	-	7	7	4	7	*	7	-	-	7	8
nooit	1	1	-	1	1	2	1	*	1	-	-	1	1
weet ik niet	4	4	-	7	1	7	4	*	4	-	-	3	3

Kind is in de afgelopen 3 maanden gepest

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee	71	74	-	80	66	77	71	*	72	69	68	70	69
ja	29	26	-	20	34	23	29	*	28	31	32	30	31

Kind is in de afgelopen drie maanden gepest (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
op school	25	19	-	17	27	18	24	*	22	23	25	25	26
via internet, sociale media en/of WhatsApp	0	1	-	0	1	0	1	*	0	0	0	1	1
in de buurt	9	2	-	4	6	8	5	*	5	7	7	5	5
op de (sport)club of vereniging	1	2	-	0	3	2	2	*	2	1	3	2	2
ergens anders	3	2	-	1	4	2	1	*	3	4	2	2	2

Leefstijl

Soort melkvoeding dat kind vanaf de geboorte tot 6 maanden kreeg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
uitsluitend moedermelk	35	29	32	-	-	*	28	*	32	29	26	23	27
moedermelk en kunstvoeding	47	42	45	-	-	*	47	*	45	47	49	46	44
uitsluitend kunstvoeding	18	27	22	-	-	*	24	*	22	23	24	29	28
anders	0	3	1	-	-	*	1	*	1	1	0	2	1

Leeftijd van het kind toen het kunstvoeding (bij)kreeg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
direct na geboorte	19	30	24	-	-	*	25	*	24	24	26	32	31
tijdens de eerste week na de geboorte	13	8	10	-	-	*	10	*	10	6	7	7	6
tussen tweede week en 3 maanden	23	17	20	-	-	*	22	*	20	28	23	21	19
3 maanden of ouder	9	14	11	-	-	*	14	*	11	12	18	15	15
weet ik niet meer	1	0	1	-	-	*	0	*	1	0	0	0	0
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding in eerste 6 maanden	35	31	33	-	-	*	29	*	33	30	26	25	29

Belangrijkste reden voor (bij)voeden met kunstvoeding

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
borstvoeding pijnlijk	9	12	10	-	-	*	13	*	10	10	5	8	8
te weinig borstvoeding	35	26	31	-	-	*	32	*	31	23	24	26	23
borstvoeding moeilijk te combineren met werk	5	5	5	-	-	*	5	*	5	5	7	9	9
borstvoeding past niet bij moeder	6	6	6	-	-	*	7	*	6	6	6	13	13
anders	10	19	15	-	-	*	15	*	15	26	30	18	19
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding	35	31	33	-	-	*	29	*	33	30	27	25	29

Groente en fruit eten

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
kind eet dagelijks fruit	63	61	81	64	48	67	59	69	62	51	58	63	62
kind eet 6 dagen of meer per week fruit	77	76	88	82	65	81	76	81	76	68	73	77	75
kind eet dagelijks groente	50	52	54	47	51	41	48	65	51	45	50	47	44
kind eet 6 dagen of meer per week groente	79	80	77	76	84	72	80	85	79	76	77	74	71

Ouder vindt het belangrijk dat kind elke ochtend ontbijt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
(helemaal) mee eens	100	98	99	99	99	96	100	100	99	99	-	99	98
neutraal	0	1	1	1	1	4	0	0	1	0	-	1	1
(helemaal) niet mee eens	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0

Zoete drankjes. Het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
drinkt (bijna) nooit zoete drankjes	15	15	38	7	6	15	15	20	15	6	5	16	16
drinkt 1-2 zoete drankjes op max 3 dagen per week	18	12	11	13	20	14	15	11	15	8	5	15	14
drinkt 3 of meer zoete drankjes op max 3 dagen per week	1	0	1	0	1	3	0	0	1	0	1	1	1
drinkt 1-2 zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	38	47	36	47	41	39	42	47	42	49	43	41	44
drinkt 3 of meer zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	28	26	14	33	32	30	28	22	27	37	46	27	25

Aantal zoete drankjes dat ouder acceptabel vindt voor het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
0 drankjes per dag	10	4	18	2	3	1	7	11	7	2	1	7	7
1 drankje per dag	27	29	36	24	26	33	26	34	28	15	6	28	29
2 drankjes per dag	30	30	24	39	26	29	33	27	30	30	31	31	32
3 drankjes per dag	15	21	12	16	22	19	17	14	17	24	31	17	16
4 drankjes per dag	8	9	8	7	10	9	7	12	9	14	18	9	8
5 drankjes per dag	6	5	2	7	7	8	6	3	6	7	9	5	4
meer dan 5 drankjes per dag	5	2	0	5	5	1	4	0	4	8	3	3	3

Aantal dagen per week dat kind water of thee zonder suiker drinkt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
(bijna) nooit	19	19	22	17	19	21	20	16	19	-	-	17	17
1 t/m 3 dagen per week	10	8	8	13	7	16	10	3	9	-	-	11	9
4 t/m 6 dagen per week	9	9	4	10	11	6	11	7	9	-	-	12	11
elke dag	62	64	67	60	63	57	60	74	63	-	-	61	63

Aantal glazen water of thee zonder suiker dat kind per dag drinkt

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
1 glas per dag	22	20	28	22	16	22	25	15	21	-	-	19	19
2 glazen per dag	25	28	18	29	31	21	25	33	27	-	-	29	28
3 glazen per dag	13	17	18	14	14	21	12	21	15	-	-	17	18
4 of meer glazen per dag	21	15	14	18	20	14	18	14	18	-	-	18	19
nvt, kind drinkt (bijna) nooit water of thee zonder suiker	19	20	22	17	19	21	20	16	19	-	-	17	17

Mate van bewegen. Het kind is

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
inactief (minder dan 3 uur beweging per week)	2	1	-	1	1	0	1	*	1	1	1	1	2
matig actief (3-5 uur beweging per week)	3	7	-	7	3	5	4	*	5	5	4	5	6
redelijk actief (5-7 uur beweging per week)	8	14	-	13	9	9	14	*	11	11	9	10	12
actief (7 uur of meer beweging per week: beweegt voldoende)	87	79	-	79	86	86	81	*	83	83	87	84	80

Aantal uur dat 4-12 jarigen volgens ouders zouden moeten bewegen (volgens Nederlandse Norm Gezond Bewegen)

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
minder dan 3 uur per week	0	0	-	0	0	*	0	*	0	0	1	1	1
3 tot 5 uur per week	3	5	-	5	2	*	6	*	4	6	13	4	5
5 tot 7 uur per week	0	1	-	0	1	*	1	*	0	1	1	0	0
7 uur of meer per week	97	94	-	95	97	*	93	*	96	93	86	95	94

Mate van georganiseerd sporten (bij club/vereniging)

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	2 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
niet	25	20	39	32	10	34	23	17	22	29	26	19	26
weinig (minder dan 1 uur per week)	8	15	0	15	12	10	13	11	11	10	9	12	14
gemiddeld (1 t/m 3 uur per week)	43	47	57	47	39	30	46	51	45	40	46	45	39
veel (meer dan 3 uur per week)	25	18	4	6	40	25	19	20	22	20	18	24	21

Kind is lid van (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
sportclub/-vereniging	75	78	-	66	85	61	79	*	76	72	72	78	71
zang-, muziek- of toneelclub	9	17	-	6	18	9	10	*	13	12	13	11	11
scouting of andere club mbt natuur/milieu	6	2	-	3	5	2	7	*	4	3	3	5	5
knutsel/hobbyclub	1	2	-	1	1	0	1	*	1	2	5	1	2
club of vereniging van kerk of moskee	4	8	-	4	8	5	7	*	6	5	10	2	8
ander soort club of vereniging	3	5	-	3	5	6	4	*	4	9	6	7	6
geen van deze clubs of verenigingen	16	17	-	29	7	29	15	*	17	-	19	16	19

Mate van buiten spelen

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
niet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
weinig (max 1 uur en 45 minuten per week)	4	10	3	3	11	5	7	9	7	9	6	8	9
gemiddeld (tussen 1 uur en 45 minuten en 3,5 uur per week)	8	13	3	10	13	10	11	11	11	13	11	13	14
veel (meer dan 3,5 uur per week)	88	77	94	87	76	85	83	80	83	77	81	78	77

Belemmeringen bij het buiten spelen in de buurt (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
teveel verkeer	10	14	17	11	8	18	9	9	12	17	17	12	12
"gevaarlijk" water zoals sloot of vijver	9	7	12	9	6	13	7	6	8	12	14	7	9
te weinig vriendjes/vriendinnetjes	18	20	17	18	20	19	18	13	19	16	17	18	18
vervelende andere kinderen buiten	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	4	4	4
hangjongeren/vreemde types	4	3	4	3	3	6	2	1	3	3	5	5	5
te weinig speelplekken	23	22	30	20	19	26	21	14	23	17	20	17	16
te veel afval op straat	6	4	8	5	4	8	4	4	5	4	8	7	7
kind speelt liever binnen	7	11	4	6	14	10	7	11	9	4	3	9	11
mijn kind is nog te jong om alleen buiten te spelen	23	29	68	19	3	28	25	30	26	-	-	29	31

Ouder stimuleert kind om buiten te spelen

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES							
						SES laag	SES midden	SES hoog					
ja, (bijna) elke dag	56	55	-	59	52	52	57	*	55	48	60	54	53
ja, maar alleen als het goed weer is	27	24	-	23	28	29	24	*	26	32	27	29	28
ja, af en toe	12	17	-	13	16	11	16	*	14	17	10	14	15
nee, er zijn teveel belemmeringen om buiten te spelen (bv. teveel verkeer, vervelende andere kinderen)	1	1	-	1	1	2	0	*	1	1	1	0	1
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	1	1	-	0	1	2	1	*	1	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om buiten te spelen	0	0	-	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
nee, om een andere reden	4	3	-	4	2	4	2	*	3	1	2	2	2

Ouder stimuleert kind om lopend of zelf fietsend naar school te gaan

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES							
						SES laag	SES midden	SES hoog					
ja, (bijna) elke dag	71	73	-	60	83	80	68	*	72	72	83	66	64
ja, maar alleen als het goed weer is	11	5	-	11	5	6	10	*	8	10	6	8	9
ja, af en toe	5	10	-	12	4	6	9	*	7	7	5	7	7
nee, er zijn teveel belemmeringen om lopend of zelf fietsend naar school te gaan (bv. te ver, gevaarlijk verkeer)	4	7	-	9	3	2	8	*	6	3	3	10	11
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	1	-	0	1	0	1	*	0	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om lopend of zelf fietsend naar school te gaan	1	0	-	0	1	0	0	*	0	1	1	1	1
nee, om een andere reden	8	4	-	9	4	5	5	*	6	7	2	8	8

Mate van beeldschermgebruik (tv/DVD/laptop/tablet/mobiele telefoon/spelcomputer)

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES							
						SES laag	SES midden	SES hoog					
beperkt (minder dan 3,5 uur per week)	17	18	50	8	2	10	19	22	17	7	10	18	21
gemiddeld (3,5 t/m 14 uur per week)	50	59	42	75	46	62	52	53	54	59	65	52	53
veel (meer dan 14 uur per week)	33	24	8	17	52	28	29	25	29	33	25	30	26

Ouder weet welke sites kind bezoekt

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	SES							
						SES laag	SES midden	SES hoog					
altijd	33	42	-	47	30	45	34	*	37	-	-	34	34
meestal wel	46	39	-	17	63	30	44	*	42	-	-	47	44
soms	3	3	-	1	5	4	4	*	3	-	-	3	3
meestal niet	0	2	-	0	1	0	1	*	1	-	-	1	1
(nog) niet van toepassing	18	14	-	35	1	22	18	*	16	-	-	16	18

Ouder weet met wie kind chat of appt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	15	18	-	5	25	23	13	*	16	-	-	18	18
meestal wel	16	16	-	1	28	4	21	*	16	-	-	19	17
soms	3	0	-	0	2	2	1	*	1	-	-	2	2
meestal niet	0	0	-	0	0	0	0	*	0	-	-	0	0
(nog) niet van toepassing	67	66	-	94	45	71	66	*	67	-	-	61	63

Ouder kijkt met kind mee bij internetten

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	14	14	-	16	12	16	13	*	14	-	-	13	14
meestal wel	33	40	-	31	41	37	36	*	36	-	-	37	35
soms	35	25	-	15	43	19	30	*	30	-	-	31	29
meestal niet	1	4	-	1	4	2	4	*	3	-	-	4	4
(nog) niet van toepassing	17	17	-	37	1	25	17	*	17	-	-	15	17

Ouder praat met kind over wat hij/zij ziet op internet

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	18	16	-	13	20	15	18	*	17	-	-	21	22
meestal wel	41	41	-	34	47	28	39	*	41	-	-	36	35
soms	20	21	-	12	28	28	20	*	21	-	-	23	21
meestal niet	3	1	-	1	3	2	3	*	2	-	-	2	2
(nog) niet van toepassing	18	21	-	40	3	27	20	*	19	-	-	18	20

In de afgelopen zeven dagen is er in huis in bijzijn van kind gerookt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee, er wordt nooit gerookt	92	96	96	96	91	86	96	99	94	92	85	94	95
nee, nooit als kind erbij is	6	2	4	1	6	8	2	1	4	4	5	3	3
nee, niet in afgelopen 7 dagen	2	2	0	2	2	3	1	0	2	1	2	1	1
ja	0	1	0	1	1	3	0	0	0	3	9	2	2

Ouder vindt het acceptabel dat kind onder de 18 jaar ...

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
af en toe roken uitprobeert	4	1	-	4	2	2	2	*	3	-	-	3	3
dagelijks rookt	2	1	-	2	1	2	1	*	2	-	-	1	1
voor het eerst een slokje alcohol drinkt	70	67	-	78	62	57	73	*	69	74	83	69	63
voor het eerst een heel glas alcohol drinkt	44	35	-	43	37	28	42	*	40	49	68	38	32
voor het eerst meerdere glazen alcohol drinkt	16	11	-	15	12	10	14	*	13	22	35	12	8

Ouder koopt wel eens alcohol voor kind

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 9	10 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
ja	*	*	-	-	0	*	*	*	0	0	0	0	0
nee	*	*	-	-	100	*	*	*	100	100	100	100	100

Ouder koopt wel eens alcoholvrij bier voor kind

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 9	10 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
ja	*	*	-	-	1	*	*	*	1	-	-	8	8
nee	*	*	-	-	99	*	*	*	99	-	-	92	92

Ouder heeft met kind afspraken gemaakt over alcoholgebruik

						Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 9	10 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
nee, er zijn geen afspraken	*	*	-	-	64	*	*	*	64	38	49	61	57
ja, hij/zij mag onder 16 jaar drinken	*	*	-	-	0	*	*	*	0	2	1	1	1
ja, hij/zij mag op 16 of 17-jarige leeftijd drinken	*	*	-	-	6	*	*	*	6	31	37	7	6
ja, hij/zij mag op 18-jarige leeftijd of ouder drinken	*	*	-	-	28	*	*	*	28	28	11	26	32
ja, hij/zij mag onder voorwaarden al drinken	*	*	-	-	2	*	*	*	2	1	2	4	4
ja, hij/zij mag al drinken	*	*	-	-	0	*	*	*	0	0	0	1	1

Rekening houden met alcoholgebruik door ouder in bijzijn kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Aalten			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal AH %	Totaal NOG %
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja, ik drink bewust niet in bijzijn kind	10	10	-	8	11	4	13	*	10	7	8	9	9
Ja, ik drink bewust minder in bijzijn kind	30	25	-	31	25	26	30	*	28	44	32	28	24
ja, maar niet altijd	26	19	-	19	26	29	20	*	23	24	28	23	22
nee	9	13	-	10	11	6	8	*	11	12	16	11	13
ik drink geen alcohol	26	33	-	32	28	35	29	*	29	14	16	29	33