

## Tabellenboek kindermontor gemeente Voorst

© GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018

Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor 2017.

De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine: <http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermontor>

### Toelichting:

In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de gemeente Voorst in 2017 weergegeven.

Daarna volgen twee kolommen met de bevindingen in de gemeente Voorst in 2013 en 2009 voor de onderwerpen waarvoor vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.

De laatste twee kolommen dienen om de resultaten van de gemeente Voorst te kunnen vergelijken met de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (MIJ/OV) en de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

De totaalpercentages zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en gemeentegrootte.

De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afrondingsfouten of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Waar in een tabel een – staat ingevuld, betekent dit dat de vraag niet gesteld is aan de betreffende leeftijdsgroep of dat er geen vergelijkbare cijfers zijn uit 2013 of 2009.

Waar in een tabel een \* staat ingevuld, betekent dit dat de aantallen in deze groep kleiner zijn dan 50. De resultaten zijn daardoor niet betrouwbaar en zijn daarom niet weergegeven.

### Onderzoeksgroep

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

					Voorst			Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog	2017	2013	2009	MIJ/OV	NOG
jongens	meisjes	jaar	jaar	jaar								
169	161	146	124	60	31	161	88	330	693	540	4863	11779

### Thuisituatie

Gezinssamenstelling

					Voorst			Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
		0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog	2017	2013	2009	MIJ/OV	NOG
jongens	meisjes	jaar	jaar	jaar	%	%	%	%	%	%	%	%
vader en moeder		96	96	85	*	91	95	92	94	-	87	88
co-ouderschap		0	2	5	*	3	2	2	1	-	4	3
moeder en partner		4	2	5	*	2	1	3	1	-	2	3
vader en partner		0	0	0	*	0	0	0	0	-	0	0
alleen bij moeder		4	2	4	*	4	2	3	3	-	6	5
alleen bij vader		0	1	2	*	1	0	1	0	-	0	0
anders		0	0	0	*	0	0	0	0	-	0	0

Eenoudergezin

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog					
nee	96	97	98	97	95	%	%	%	97	96	93	94	94
ja	4	3	2	3	5	*	5	2	3	4	7	6	6

Opleidingsniveau moeder/ouder 1

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog					
laag (max. mbo niveau 2)	7	7	5	4	*	%	%	%	7	14	21	12	13
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	41	36	32	37	*	%	55	0	39	44	48	36	38
hoog (hbo, wo)	52	56	63	59	*	%	43	100	54	42	31	52	48

Opleidingsniveau vader/ouder 2

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog					
laag (max. mbo niveau 2)	20	10	13	13	*	%	9	0	15	14	22	19	21
midden (mbo niveau 3 of 4, havo, vwo)	35	52	47	40	*	%	70	1	43	42	46	36	39
hoog (hbo, wo)	45	38	39	47	*	%	21	99	42	44	32	45	40

Sociaaleconomische status van het gezin (gebaseerd op opleidingsniveau ouders)

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
						SES laag	SES midden	SES hoog					
laag	16	11	8	10	*	%	0	0	14	18	-	17	19
midden	52	61	61	54	*	%	100	0	56	53	-	49	52
hoog	31	28	31	36	*	%	0	100	30	29	-	34	29

**Etniciteit kind**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
Nederlands	95	93	95	94	*	*	96	90	94	-	-	91	92
Surinaams	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0
Antilliaans/Arubaans	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0
Turks	1	0	0	1	*	*	0	0	0	-	-	1	1
Marokkaans	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0
Irakees/Iranees/Afghaans/Syrisch	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	1	0
Somalisch/Eritrees/Ethiopisch/Angolees	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0
Pools/Bulgaars/Roemeens	2	0	0	0	*	*	0	0	1	-	-	1	0
anders	3	7	5	5	*	*	4	10	5	-	-	6	5

**Migratieachtergrond kind**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
kinderen zonder migratieachtergrond	95	93	95	94	*	*	96	90	94	95	93	91	92
kinderen met een migratieachtergrond	5	7	5	6	*	*	4	10	6	5	7	9	8

**Moeite met financieel rondkomen in het afgelopen jaar**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
geen enkele moeite	61	64	59	74	*	*	61	80	62	46	49	56	56
geen moeite, maar ik moet wel letten op uitgaven	27	29	32	22	*	*	30	15	28	41	39	32	33
enige moeite	11	7	7	4	*	*	8	4	9	11	9	9	9
grote moeite	1	0	2	0	*	*	0	1	1	2	3	2	2

Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk)

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongens	meisjes	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
eet mijn kind niet elke dag groente	2	1	0	1	*	*	1	0	1	0	1	1	1
eet mijn kind niet elke dag fruit	0	0	0	0	*	*	0	0	0	1	1	1	1
kan mijn kind niet op zwemles	2	1	-	1	*	*	3	*	2	2	2	3	3
gaan we niet op vakantie of dagjes uit	14	6	12	5	*	*	10	6	10	14	12	14	14
stel ik het uit om met mijn kind naar een hulpverlener te gaan	0	0	1	0	*	*	0	1	0	1	1	1	1
stel ik het uit om voor mijn kind medicijnen/hulpmiddelen aan te schaffen	2	0	1	0	*	*	0	1	1	2	1	1	1
zijn er spanningen in het gezin	9	6	7	4	*	*	6	2	7	8	8	9	9
gaat mijn kind niet naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf	3	2	2	-	-	*	3	*	2	10	3	6	5
is er geen opvang van mijn kind na schooltijd	3	2	-	3	*	*	5	*	3	4	3	3	3
is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging	0	1	-	1	*	*	1	*	1	4	3	5	4
is mijn kind geen lid van een ander soort club of vereniging	0	2	-	2	*	*	2	*	1	9	6	6	6
kan mijn kind geen verjaardagsfeestje geven of eraan deelnemen	0	1	-	1	*	*	1	*	1	2	2	3	3
kan mijn kind niet meedoen aan activiteiten op school die geld kosten	0	0	-	0	*	*	0	*	0	-	-	1	1
krijgt mijn kind geen nieuwe winterjas, schoenen, etc.	7	1	3	2	*	*	3	2	4	-	-	4	3

Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt (meerdere antwoorden mogelijk)

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongens	meisjes	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	25	33	13	30	*	*	25	27	28	37	40	31	32
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	9	1	3	3	*	*	5	4	5	5	5	4	4
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	13	13	7	11	*	*	9	16	13	13	12	12	13
psychische problemen van (één van) de ouders	12	7	7	5	*	*	9	6	10	8	7	10	10
conflicten of ruzies binnen het gezin	8	11	5	7	*	*	8	8	9	14	15	14	14
(echt)scheiding	7	7	1	2	*	*	8	3	7	7	8	10	9
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	5	7	0	2	*	*	6	3	6	4	5	7	6
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	4	3	3	3	*	*	3	2	4	11	7	8	7
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	0	1	1	0	*	*	0	1	1	1	0	1	1
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	0	0	1	0	*	*	0	0	0	2	2	1	1
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt	44	49	29	42	*	*	38	44	46	54	57	52	52

**Ingrijpende gebeurtenissen die het kind ooit heeft meegemaakt, die kind nu nog zorgen/problemen geven (meerdere antwoorden mogelijk)**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
overlijden van nabij familielid of geliefd persoon	5	7	2	1	*	*	3	4	6	2	2	4	4
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf	6	0	2	0	*	*	2	3	3	2	2	2	2
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid	2	4	2	2	*	*	2	3	3	2	1	3	3
psychische problemen van (één van) de ouders	3	1	1	1	*	*	2	0	2	1	1	2	2
conflicten of ruzies binnen het gezin	0	0	0	0	*	*	0	0	0	2	0	3	3
(echt)scheiding	5	4	1	2	*	*	7	1	5	2	1	4	3
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind	3	0	0	0	*	*	1	0	2	0	0	2	1
problemen door werk of werkloosheid van (één van) de ouders	2	0	2	0	*	*	2	0	1	0	1	1	1
problemen met drank of verslaving bij een gezinslid	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in Nederland	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0
kind heeft ooit minimaal één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die kind nu nog zorgen/problemen geeft	13	15	7	3	*	*	12	7	14	6	6	14	14

**Ouder vindt dat (echt)scheiding een vechtscheiding is**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	14	14
nee, maar het gaat niet makkelijk	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	23	24
nee, ik noem het geen vechtscheiding	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	63	62

**Kind heeft goed contact met ex-partner**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	5	7	1	2	*	*	6	3	6	-	-	8	7
nee	2	0	0	0	*	*	1	0	1	-	-	2	2
nvt, kind heeft geen (echt)scheiding meegemaakt	93	93	99	98	*	*	92	97	93	-	-	90	91

**Kind geeft mantelzorg**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	*	*	-	-	*	*	*	*	*	2	2	2	3
nee	*	*	-	-	*	*	*	*	*	98	98	98	97

## Opvoeding

### Ouder is het (behoorlijk) eens met volgende uitspraken

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
	jongen %	meisje %				SES laag %	SES midden %	SES hoog %					
ik voel me vrolijk als mijn kind bij mij is	99	99	100	100	*	*	99	100	99	-	-	98	98
mijn kind luistert naar mij	93	95	88	95	*	*	92	96	94	-	-	91	91
ik heb plezier in het leven	95	98	96	98	*	*	98	99	97	-	-	96	96
ik heb een tevreden gevoel over mijn kind	100	100	99	99	*	*	99	100	100	-	-	98	97
als mijn kind boos wordt dan kan ik het kalmeren	91	98	93	96	*	*	92	99	94	-	-	91	91
ik voel me vaak prettig	96	97	98	97	*	*	96	99	96	-	-	95	95
als mijn kind bij mij is voel ik me rustig	91	93	94	95	*	*	94	94	92	-	-	92	92
ik heb controle over mijn kind	96	95	95	96	*	*	94	96	96	-	-	94	94
ik heb een positief gevoel over mijn toekomst	97	97	97	99	*	*	99	99	97	-	-	96	96
ik kan mijn kind goed corrigeren als dat nodig is	95	96	90	95	*	*	95	97	95	-	-	95	95

### Opvoedingsbelasting ouders (berekend uit antwoorden op bovenstaande items)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
	jongen %	meisje %				SES laag %	SES midden %	SES hoog %					
geen problemen	77	85	79	82	*	*	77	91	81	-	-	77	77
milde problemen	8	6	4	11	*	*	9	5	7	-	-	11	11
aanzienlijke tot ernstige problemen	14	9	17	6	*	*	14	3	12	-	-	12	12

Ouder maakt zich bij het kind zorgen over

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
eten	10	17	19	11	*	*	13	14	13	-	-	13	12
groei	3	4	8	3	*	*	3	3	3	-	-	4	4
slapen	6	9	10	8	*	*	10	5	7	-	-	7	7
overgewicht	4	3	4	2	*	*	5	0	4	-	-	5	5
ondergewicht	2	6	4	1	*	*	5	4	4	-	-	3	2
gezondheid	9	8	17	4	*	*	6	16	9	-	-	6	6
druk zijn	9	5	3	9	*	*	8	5	8	-	-	9	9
agressief zijn	2	0	2	0	*	*	2	1	1	-	-	3	3
angst, onzekerheid	15	10	2	16	*	*	10	12	13	-	-	16	17
faalangst	20	12	-	14	*	*	16	*	16	-	-	20	19
spraak-/taalontwikkeling	7	2	7	5	*	*	5	5	5	-	-	5	5
pesten, gepest worden	8	5	4	8	*	*	6	8	7	-	-	9	9
luisteren, gehoorzamen	11	5	7	7	*	*	10	4	8	-	-	9	9
contact met andere kinderen	4	8	1	3	*	*	5	9	6	-	-	8	8
verdrietig of somber zijn	6	0	0	2	*	*	2	4	3	-	-	5	5
gebruik sociale media, computerspelletjes/games	17	7	-	5	*	*	14	*	12	-	-	14	14
schoolprestaties	13	7	-	5	*	*	12	*	10	-	-	9	9
besteding vrije tijd	7	2	-	0	*	*	4	*	4	-	-	4	4
stelen, vandalisme	2	0	-	0	*	*	0	*	1	-	-	0	0
roken, alcohol, drugs	2	4	-	0	*	*	0	*	3	-	-	2	2
seksuele ontwikkeling	0	5	-	1	*	*	3	*	2	-	-	1	1
anders	8	9	10	8	*	*	10	8	8	-	-	9	9
ouder maakt zich nergens zorgen over	44	48	48	48	*	*	46	46	46	-	-	39	40

Ouder vindt bij de opvoeding lastig

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
regels en grenzen stellen	21	20	24	20	*	*	19	21	21	-	-	18	18
consequent zijn	32	35	45	30	*	*	32	27	33	-	-	34	33
geduld bewaren	39	34	27	47	*	*	35	35	37	-	-	36	36
op één lijn zitten met mijn partner	21	23	19	15	*	*	23	17	22	-	-	20	19
het gezellig houden met elkaar	7	10	3	10	*	*	10	4	8	-	-	10	10
seksuele voorlichting geven	1	2	1	2	*	*	2	1	2	-	-	3	2
anders	7	11	8	8	*	*	10	9	9	-	-	8	8
ik vind opvoeden nooit lastig	17	12	17	12	*	*	13	19	15	-	-	18	17

**Omstandigheden die opvoeden lastig maken**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
(echt)scheiding	4	4	1	3	*	*	5	1	4	-	-	7	6
partner is overleden	0	1	0	0	*	*	1	0	1	-	-	0	0
ziekte/handicap bij één of meer gezinsleden	10	2	7	2	*	*	6	10	6	-	-	6	6
(te) weinig tijd voor het kind	10	12	5	9	*	*	13	6	11	-	-	7	6
geldgebrek	6	3	4	3	*	*	5	4	5	-	-	4	4
anders	6	7	10	6	*	*	9	3	7	-	-	7	8
er zijn geen omstandigheden die het opvoeden lastig maken	73	75	75	82	*	*	71	82	74	-	-	74	74

**Ouder krijgt hulp of steun van familie en vrienden bij de opvoeding**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
vaak	9	13	13	16	*	*	10	13	11	-	-	9	9
regelmatig	20	22	31	24	*	*	21	25	21	-	-	18	19
af en toe	31	38	34	34	*	*	41	30	34	-	-	34	34
zelden of nooit	40	27	22	26	*	*	29	33	34	-	-	38	38

**Ouder vindt deze hulp/steun**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
voldoende (het is precies goed zo)	93	96	95	97	*	*	94	96	95	-	-	92	93
onvoldoende, ik zou graag meer hulp of steun willen	7	4	5	3	*	*	6	4	5	-	-	8	7
teveel, ik zou graag minder hulp of steun willen	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0

**Ouder had in afgelopen jaar behoefte aan deskundige hulp bij het opvoeden**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee	73	92	81	87	*	*	80	88	81	-	-	83	84
ja	27	8	19	13	*	*	20	12	19	-	-	17	16



Ouder had behoefte aan deskundige hulp van

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	7	1	12	2	*	*	4	5	4	-	-	3	3
psycholoog of pedagoog	8	0	1	3	*	*	5	4	5	-	-	7	6
leerkracht	3	2	1	1	*	*	4	0	3	-	-	3	3
intern begeleider	0	0	0	1	*	*	0	0	0	-	-	2	2
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	0	0	1	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0
huisarts	3	0	2	1	*	*	3	0	2	-	-	1	1
maatschappelijk werker	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	1	1
CJG	8	2	2	4	*	*	5	2	5	-	-	4	4
andere deskundige	8	4	8	5	*	*	8	3	6	-	-	5	5

Ouder kreeg hulp van

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
jeugdarts of jeugdverpleegkundige	7	1	12	2	*	*	4	5	4	-	-	3	3
psycholoog of pedagoog	5	0	1	2	*	*	4	1	3	-	-	5	5
leerkracht	3	2	1	1	*	*	4	0	3	-	-	2	3
intern begeleider	0	0	0	1	*	*	0	0	0	-	-	2	2
leidster kinderdagverblijf/peuterspeelzaal	0	0	1	0	*	*	0	0	0	-	-	0	0
huisarts	1	0	2	1	*	*	2	0	1	-	-	1	1
maatschappelijk werker	0	0	0	0	*	*	0	0	0	-	-	1	1
CJG	7	1	2	4	*	*	4	1	4	-	-	4	3
andere deskundige	6	3	5	3	*	*	6	2	5	-	-	3	3

Ouder heeft met kind over de volgende onderwerpen gesproken

						Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje	0 t/m 3	4 t/m 7	8 t/m 12	SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%	jaar	jaar	jaar	%	%	%					
verliefdheid	65	63	-	44	*	*	70	*	64	-	57	64	62
vriendschap en relaties, omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars grenzen	85	89	-	88	*	*	86	*	87	-	84	87	86
vrijen en geslachtsgemeenschap	25	24	-	7	*	*	25	*	24	-	22	26	24
zwangerschap en geboorte	50	66	-	49	*	*	60	*	58	-	55	58	55
lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes	84	94	-	86	*	*	89	*	89	-	76	81	80
lichamelijke veranderingen in de puberteit (bv. menstruatie, zaadlozing)	23	40	-	6	*	*	37	*	31	-	27	31	30
homoseksualiteit	61	67	-	39	*	*	64	*	64	-	45	56	55
voorbehoedsmiddelen en veilig vrijen	4	18	-	2	*	*	9	*	11	-	13	13	12

## Gezondheid

### Gezondheid van het kind

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
						SES laag	SES midden	SES hoog					
(zeer) goed	95	99	95	97	98	*	97	95	97	-	-	97	97
gaat wel	5	1	4	3	2	*	3	5	3	-	-	2	2
(zeer) slecht	0	0	1	0	0	*	0	0	0	-	-	0	0

### Kind verzuimde in de afgelopen vier weken school vanwege ziekte

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
						SES laag	SES midden	SES hoog					
nee	82	82	-	79	85	*	84	*	82	88	77	78	79
ja	18	18	-	21	15	*	16	*	18	12	23	22	21

### Kind slaapt overdag

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
						SES laag	SES midden	SES hoog					
ja	66	68	67	-	-	*	65	*	67	-	-	66	67
soms	16	18	17	-	-	*	24	*	17	-	-	19	17
nee	18	14	16	-	-	*	12	*	16	-	-	16	15

### Minimaal aantal uren slaap per etmaal

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
						SES laag	SES midden	SES hoog					
slaapt minder dan 10 uur per etmaal	6	0	0	0	7	*	2	3	3	-	-	2	2
slaapt minder dan 11 uur per etmaal	26	28	0	11	61	*	24	23	27	-	-	23	23
slaapt minder dan 12 uur per etmaal	66	64	15	75	97	*	59	70	65	-	-	65	65

### Ouder vindt dat het kind voldoende slaapt

	jongen	meisje	0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV %	Totaal NOG %
						SES laag	SES midden	SES hoog					
kind slaapt voldoende op doordeweekse dagen	94	97	96	95	97	*	94	98	96	-	-	94	94
kind slaapt voldoende op weekenddagen	93	97	97	97	91	*	96	95	95	-	-	95	95

**Aantal keer dat kind zijn/haar tanden zelf poetst per dag**

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	*	0	0	0	-	-	0	0
nooit	10	8	15	11	3	*	7	9	9	-	-	6	6
niet elke dag	6	10	12	14	2	*	7	14	8	-	-	6	6
één keer per dag	29	20	44	26	16	*	29	17	25	-	-	28	29
twee keer per dag of vaker	55	63	29	50	79	*	57	61	59	-	-	60	59

**Aantal keer dat ouder tanden van zijn/haar kind (na)poetst per dag**

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nvt, mijn kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	*	0	0	0	-	-	0	0
nooit	15	23	0	3	41	*	14	16	19	-	-	19	19
niet elke dag	21	14	3	10	30	*	15	24	17	-	-	18	18
één keer per dag	32	31	43	40	19	*	35	25	31	-	-	32	32
twee keer per dag of vaker	32	32	54	47	10	*	36	34	32	-	-	31	30

**Mate van poetsen**

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
voldoende	79	77	93	80	69	*	88	65	78	-	-	77	77
onvoldoende	21	23	7	20	31	*	12	35	22	-	-	23	23
nvt, kind heeft nog geen tanden	0	0	0	0	0	*	0	0	0	-	-	0	0

**Mentale veerkracht**
**Psychosociale gezondheid kind (gebaseerd op score SDQ)**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
geen verhoogde kans op psychosociale problematiek	72	94	-	89	*	*	83	*	82	85	83	78	77
matig verhoogde kans op psychosociale problematiek	17	4	-	9	*	*	10	*	11	8	9	11	11
verhoogde kans op psychosociale problematiek	11	2	-	2	*	*	7	*	7	7	8	11	12

Kind is weerbaar volgens ouder

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
meestal	51	70	-	47	*	*	57	*	60	67	-	59	58
soms	46	24	-	48	*	*	39	*	35	29	-	34	35
meestal niet	3	6	-	5	*	*	5	*	5	3	-	7	6

Kind praat met ouder of iemand anders bij zorgen of problemen

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	23	33	-	24	*	*	25	*	28	-	-	34	34
meestal	58	55	-	66	*	*	58	*	57	-	-	54	54
meestal niet	13	6	-	2	*	*	10	*	10	-	-	8	8
nooit	0	1	-	1	*	*	1	*	1	-	-	1	1
weet ik niet	6	4	-	7	*	*	6	*	5	-	-	3	3

Kind is in de afgelopen 3 maanden gepest

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee	67	68	-	81	*	*	73	*	67	72	72	68	69
ja	33	32	-	19	*	*	27	*	33	28	28	32	31

Kind is in de afgelopen drie maanden gepest (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
op school	24	30	-	17	*	*	24	*	27	25	23	27	26
via internet, sociale media en/of WhatsApp	0	2	-	0	*	*	0	*	1	0	0	1	1
in de buurt	8	0	-	2	*	*	1	*	4	3	3	5	5
op de (sport)club of vereniging	2	0	-	0	*	*	2	*	1	2	3	1	2
ergens anders	2	0	-	0	*	*	2	*	1	1	2	2	2

## Leefstijl

### Soort melkvoeding dat kind vanaf de geboorte tot 6 maanden kreeg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
uitsluitend moedermelk	29	22	26	-	-	*	21	*	26	31	27	30	27
moedermelk en kunstvoeding	44	53	48	-	-	*	51	*	48	48	49	44	44
uitsluitend kunstvoeding	26	22	24	-	-	*	26	*	24	22	23	25	28
anders	1	3	2	-	-	*	1	*	2	0	1	1	1

### Leeftijd van het kind toen het kunstvoeding (bij)kreeg

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
direct na geboorte	34	23	29	-	-	*	31	*	29	23	24	29	31
tijdens de eerste week na de geboorte	7	7	7	-	-	*	6	*	7	4	4	6	6
tussen tweede week en 3 maanden	21	19	20	-	-	*	20	*	20	28	22	19	19
3 maanden of ouder	8	26	16	-	-	*	20	*	16	14	22	16	15
weet ik niet meer	0	0	0	-	-	*	0	*	0	0	0	0	0
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding in eerste 6 maanden	30	25	28	-	-	*	22	*	28	31	28	31	29

### Belangrijkste reden voor (bij)voeden met kunstvoeding

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
borstvoeding pijnlijk	10	7	8	-	-	*	9	*	8	6	9	8	8
te weinig borstvoeding	19	25	22	-	-	*	22	*	22	21	26	23	23
borstvoeding moeilijk te combineren met werk	4	14	9	-	-	*	10	*	9	10	12	8	9
borstvoeding past niet bij moeder	14	8	11	-	-	*	11	*	11	4	6	11	13
anders	23	22	23	-	-	*	25	*	23	27	18	20	19
nvt, kind kreeg geen kunstvoeding	30	25	28	-	-	*	22	*	28	31	28	31	29

### Groente en fruit eten

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
kind eet dagelijks fruit	77	70	81	76	66	*	72	84	74	60	66	65	62
kind eet 6 dagen of meer per week fruit	86	83	87	92	76	*	87	90	84	78	76	78	75
kind eet dagelijks groente	50	45	55	42	46	*	41	63	48	43	46	45	44
kind eet 6 dagen of meer per week groente	78	75	77	74	79	*	78	82	77	73	73	72	71

Ouder vindt het belangrijk dat kind elke ochtend ontbijt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
(helemaal) mee eens	99	99	99	98	100	*	99	99	99	99	-	98	98
neutraal	0	0	1	0	0	*	0	0	0	1	-	1	1
(helemaal) niet mee eens	0	1	0	2	0	*	1	1	1	0	-	0	0

Zoete drankjes. Het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
drinkt (bijna) nooit zoete drankjes	19	16	37	8	10	*	18	18	18	5	5	16	16
drinkt 1-2 zoete drankjes op max 3 dagen per week	18	15	17	9	23	*	16	16	17	7	5	15	14
drinkt 3 of meer zoete drankjes op max 3 dagen per week	0	0	0	1	0	*	0	1	0	0	1	1	1
drinkt 1-2 zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	45	47	37	57	43	*	43	54	46	52	49	46	44
drinkt 3 of meer zoete drankjes op 4 of meer dagen per week	18	22	9	25	24	*	23	11	20	35	40	22	25

Aantal zoete drankjes dat ouder acceptabel vindt voor het kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
0 drankjes per dag	12	8	18	7	6	*	11	12	10	2	0	8	7
1 drankje per dag	27	30	37	23	27	*	25	32	29	16	8	32	29
2 drankjes per dag	32	37	29	41	33	*	33	40	34	31	35	32	32
3 drankjes per dag	17	17	12	19	18	*	20	8	17	24	29	15	16
4 drankjes per dag	7	3	1	6	8	*	7	2	5	15	18	8	8
5 drankjes per dag	3	3	1	2	5	*	2	6	3	8	5	3	4
meer dan 5 drankjes per dag	3	2	1	2	4	*	1	0	3	5	5	3	3

Aantal dagen per week dat kind water of thee zonder suiker drinkt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
(bijna) nooit	16	13	22	16	7	*	14	9	14	-	-	15	17
1 t/m 3 dagen per week	8	5	9	6	5	*	6	2	7	-	-	8	9
4 t/m 6 dagen per week	9	11	6	14	10	*	13	6	10	-	-	11	11
elke dag	67	71	64	64	78	*	67	83	69	-	-	66	63

Aantal glazen water of thee zonder suiker dat kind per dag drinkt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
1 glas per dag	21	27	23	24	23	*	26	24	23	-	-	18	19
2 glazen per dag	33	26	26	31	32	*	30	31	30	-	-	28	28
3 glazen per dag	15	14	14	15	14	*	13	18	15	-	-	19	18
4 of meer glazen per dag	16	20	15	14	24	*	17	18	18	-	-	20	19
nvt, kind drinkt (bijna) nooit water of thee zonder suiker	16	13	22	16	7	*	14	9	14	-	-	15	17

Mate van bewegen. Het kind is

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
inactief (minder dan 3 uur beweging per week)	1	0	-	2	0	*	1	*	1	1	1	2	2
matig actief (3-5 uur beweging per week)	1	3	-	4	0	*	2	*	2	6	5	7	6
redelijk actief (5-7 uur beweging per week)	14	14	-	18	11	*	16	*	14	11	9	13	12
actief (7 uur of meer beweging per week: beweegt voldoende)	84	83	-	77	89	*	81	*	83	82	85	79	80

Aantal uur dat 4-12 jarigen volgens ouders zouden moeten bewegen (volgens Nederlandse Norm Gezond Bewegen)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
minder dan 3 uur per week	0	1	-	1	*	*	1	*	0	0	1	1	1
3 tot 5 uur per week	3	7	-	6	*	*	4	*	5	7	13	6	5
5 tot 7 uur per week	0	0	-	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0
7 uur of meer per week	97	92	-	92	*	*	95	*	95	93	87	93	94

Mate van georganiseerd sporten (bij club/vereniging)

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Vorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
niet	21	23	41	31	5	*	22	18	22	25	22	26	26
weinig (minder dan 1 uur per week)	18	19	0	29	18	*	17	13	19	8	8	15	14
gemiddeld (1 t/m 3 uur per week)	40	37	54	36	34	*	41	51	38	41	44	38	39
veel (meer dan 3 uur per week)	22	21	5	4	43	*	20	18	21	26	26	22	21

Kind is lid van (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
sportclub/-vereniging	78	77	-	61	93	*	75	*	78	78	80	71	71
zang-, muziek- of toneelclub	3	12	-	4	10	*	3	*	7	9	16	12	11
scouting of andere club mbt natuur/milieu	12	8	-	3	17	*	11	*	10	5	8	6	5
knutsel/hobbyclub	0	3	-	1	2	*	1	*	1	1	2	2	2
club of vereniging van kerk of moskee	6	3	-	7	2	*	5	*	4	2	5	7	8
ander soort club of vereniging	6	10	-	11	5	*	10	*	8	5	5	5	6
geen van deze clubs of verenigingen	14	14	-	26	4	*	15	*	14	-	15	19	19

Mate van buiten spelen

			2 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
niet	0	0	0	0	0	*	0	0	0	1	2	2	1
weinig (max 1 uur en 45 minuten per week)	6	4	2	3	7	*	5	3	5	13	9	10	9
gemiddeld (tussen 1 uur en 45 minuten en 3,5 uur per week)	6	13	5	10	11	*	11	9	9	13	14	14	14
veel (meer dan 3,5 uur per week)	89	83	92	87	82	*	84	87	86	74	75	75	77

Belemmeringen bij het buiten spelen in de buurt (meerdere antwoorden mogelijk)

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
teveel verkeer	13	9	12	16	6	*	11	12	11	24	31	13	12
"gevaarlijk" water zoals sloot of vijver	6	7	11	9	2	*	9	4	7	9	9	10	9
te weinig vriendjes/vriendinnetjes	15	18	20	22	9	*	19	14	17	19	21	19	18
vervelende andere kinderen buiten	0	3	1	3	2	*	1	0	2	3	2	5	4
hangjongeren/vreemde types	2	2	2	3	2	*	2	3	2	3	3	6	5
te weinig speelplekken	20	12	19	20	12	*	17	14	16	21	24	17	16
te veel afval op straat	6	5	5	5	6	*	5	4	5	7	5	8	7
kind speelt liever binnen	9	8	6	8	11	*	6	9	9	3	4	12	11
mijn kind is nog te jong om alleen buiten te spelen	27	29	66	22	2	*	28	32	28	-	-	32	31



**Ouder stimuleert kind om buiten te spelen**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja, (bijna) elke dag	72	53	-	68	57	*	56	*	62	51	55	52	53
ja, maar alleen als het goed weer is	16	23	-	23	17	*	23	*	20	30	30	27	28
ja, af en toe	10	20	-	7	23	*	16	*	15	15	14	17	15
nee, er zijn teveel belemmeringen om buiten te spelen (bv. teveel verkeer, vervelende andere kinderen)	0	0	-	0	0	*	0	*	0	1	1	1	1
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	1	0	-	1	0	*	0	*	0	1	0	0	0
nee, er is geen tijd om buiten te spelen	0	0	-	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0
nee, om een andere reden	1	4	-	2	3	*	4	*	2	3	2	2	2

**Ouder stimuleert kind om lopend of zelf fietsend naar school te gaan**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja, (bijna) elke dag	57	69	-	50	74	*	58	*	63	66	72	63	64
ja, maar alleen als het goed weer is	6	6	-	7	5	*	8	*	6	10	11	8	9
ja, af en toe	10	4	-	10	4	*	4	*	7	6	5	7	7
nee, er zijn teveel belemmeringen om lopend of zelf fietsend naar school te gaan (bv. te ver, gevaarlijk verkeer)	13	7	-	20	2	*	11	*	10	8	6	11	11
nee, dit vind ik niet zo belangrijk	0	0	-	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0
nee, er is geen tijd om lopend of zelf fietsend naar school te gaan	4	2	-	2	4	*	1	*	3	1	2	2	1
nee, om een andere reden	11	13	-	12	11	*	17	*	12	9	5	9	8

**Mate van beeldschermgebruik (tv/DVD/laptop/tablet/mobiele telefoon/spelcomputer)**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
beperkt (minder dan 3,5 uur per week)	21	18	49	12	2	*	19	26	20	9	11	20	21
gemiddeld (3,5 t/m 14 uur per week)	49	59	45	74	44	*	58	54	54	59	61	53	53
veel (meer dan 14 uur per week)	29	23	6	14	54	*	23	20	26	32	28	27	26

**Ouder weet welke sites kind bezoekt**

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	27	28	-	42	*	*	31	*	27	-	-	34	34
meestal wel	43	53	-	21	*	*	47	*	48	-	-	44	44
soms	7	4	-	1	*	*	5	*	6	-	-	4	3
meestal niet	0	1	-	1	*	*	1	*	0	-	-	1	1
(nog) niet van toepassing	23	14	-	35	*	*	16	*	19	-	-	18	18

Ouder weet met wie kind chat of appt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	13	16	-	5	*	*	16	*	15	-	-	20	18
meestal wel	22	22	-	1	*	*	23	*	22	-	-	17	17
soms	1	6	-	1	*	*	0	*	3	-	-	2	2
meestal niet	0	1	-	1	*	*	0	*	0	-	-	0	0
(nog) niet van toepassing	64	55	-	92	*	*	61	*	59	-	-	60	63

Ouder kijkt met kind mee bij internetten

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	18	8	-	21	*	*	13	*	13	-	-	14	14
meestal wel	27	31	-	28	*	*	32	*	29	-	-	34	35
soms	25	43	-	18	*	*	32	*	33	-	-	30	29
meestal niet	13	5	-	5	*	*	9	*	9	-	-	5	4
(nog) niet van toepassing	18	13	-	29	*	*	13	*	16	-	-	17	17

Ouder praat met kind over wat hij/zij ziet op internet

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
altijd	21	18	-	20	*	*	19	*	20	-	-	22	22
meestal wel	33	39	-	24	*	*	41	*	36	-	-	35	35
soms	23	22	-	16	*	*	20	*	23	-	-	21	21
meestal niet	1	2	-	2	*	*	3	*	2	-	-	2	2
(nog) niet van toepassing	21	18	-	38	*	*	17	*	20	-	-	20	20

In de afgelopen zeven dagen is er in huis in bijzijn van kind gerookt

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee, er wordt nooit gerookt	96	96	96	97	95	*	97	98	96	92	83	95	95
nee, nooit als kind erbij is	4	3	3	1	5	*	2	0	3	3	5	3	3
nee, niet in afgelopen 7 dagen	0	1	1	1	0	*	0	1	0	1	3	1	1
ja	0	1	1	1	0	*	1	1	1	3	9	2	2

Ouder vindt het acceptabel dat kind onder de 18 jaar ...

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
af en toe roken uitprobeert	5	3	-	2	5	*	2	*	4	-	-	3	3
dagelijks rookt	2	3	-	1	4	*	1	*	2	-	-	2	1
voor het eerst een slokje alcohol drinkt	63	80	-	78	66	*	75	*	71	74	86	61	63
voor het eerst een heel glas alcohol drinkt	40	43	-	39	43	*	38	*	41	52	67	29	32
voor het eerst meerdere glazen alcohol drinkt	13	13	-	12	14	*	8	*	13	20	30	7	8

Ouder koopt wel eens alcohol voor kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	*	*	-	-	*	*	*	*	*	0	2	0	0
nee	*	*	-	-	*	*	*	*	100	98	100	100	100

Ouder koopt wel eens alcoholvrij bier voor kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	8	8	8
nee	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	92	92	92

Ouder heeft met kind afspraken gemaakt over alcoholgebruik

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 9 jaar	10 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
nee, er zijn geen afspraken	*	*	-	-	*	*	*	*	42	57	56	57	57
ja, hij/zij mag onder 16 jaar drinken	*	*	-	-	*	*	*	*	4	2	1	1	1
ja, hij/zij mag op 16 of 17-jarige leeftijd drinken	*	*	-	-	*	*	*	*	26	35	5	6	6
ja, hij/zij mag op 18-jarige leeftijd of ouder drinken	*	*	-	-	*	*	*	*	25	7	34	32	32
ja, hij/zij mag onder voorwaarden al drinken	*	*	-	-	*	*	*	*	3	0	3	4	4
ja, hij/zij mag al drinken	*	*	-	-	*	*	*	*	0	0	1	1	1

Rekening houden met alcoholgebruik door ouder in bijzijn kind

			0 t/m 3 jaar	4 t/m 7 jaar	8 t/m 12 jaar	Voorst			Totaal 2017	Totaal 2013	Totaal 2009	Totaal MIJ/OV	Totaal NOG
	jongen	meisje				SES laag	SES midden	SES hoog					
	%	%				%	%	%					
ja, ik drink bewust niet in bijzijn kind	19	7	-	11	15	*	11	*	13	5	4	9	9
Ja, ik drink bewust minder in bijzijn kind	19	32	-	38	15	*	32	*	25	28	25	22	24
ja, maar niet altijd	25	24	-	14	33	*	16	*	25	33	28	22	22
nee	11	18	-	14	15	*	14	*	15	21	28	13	13
ik drink geen alcohol	26	18	-	23	21	*	27	*	22	12	15	33	33